

Zpravodaj pěstitelů lilií
SZO ČZS **MARTAGON**

1

2008



LILIJÁŘ

www.martagon.cz



POLYDOR



GURMÁN



PINKERTON



ROZAPET



FAUST



PERSEIDA



OKTAVÁNKA



KREOLKA

Liliář - informativní zájmový zpravodaj pěstitelů lilií specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha – číslo 1/2008 (pořadové číslo 166 - vydáno v únoru v r. 2008, ročník 42).

Složení výboru SZO ČZS MARTAGON

Předseda: Vratislav Novák, Hrdinova 2750, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Telefon 266 312 080

Místopředseda, vedení matriky: Ing. Jiří Svoboda, e-mail: jiri.svo@vurv.cz

Jednatel: Jiří Hloušek, e-mail: hlojir@centrum.cz

Hospodář, pokladník: Milan Michal

Zapisovatel: RNDr. Tomáš Sehnoutka

Členové výboru:

RNDr. Karel Vereš, e-mail: karel.veres@centrum.cz

Pavel Petrlík

Klubové výstavy: Jiří Hloušek, Jiří Kovář

Redaktor Liliáře; distribuce zpravodaje:

Jiří Kovář, Na Vyhlídce 624, 387 01 Volyně

e-mail: jiri.kovar@martagon.cz

www.martagon.cz

Internetové stránky organizace připravuje: Ing. Václav Vinčálek

e-mail: vaclav.vincalek@martagon.cz

Revizor: Ing. Roman Klíma

Obsah

| | |
|--|----|
| Slovo úvodem... (<i>J. Kovář</i>) | 2 |
| Galerie liliářů - Ing. Břetislav Mičulka (<i>K. Vereš</i>) | 3 |
| Břetislav Mičulka – bibliografie do r. 2007 | 10 |
| Registrované české odrůdy lilií – dokončení do r. 2003 (<i>B. Mičulka</i>) | 15 |
| Nově registrované české odrůdy lilií – VII (<i>B. Mičulka</i>) | 21 |
| Nově registrované české odrůdy lilií – VIII (<i>B. Mičulka</i>) | 35 |
| Krásky bez registrace (<i>T. Sehnoutka</i>) | 42 |
| Závěr | 44 |

PS: Součástí tohoto čísla Liliáře je samostatná šestnáctistránková příloha s informacemi klubového charakteru, burzou semen a cibulí lilií.

Slovo úvodem...

Jiří Kovář

Vážení přátelé,

úvodní číslo dvaadvacátého ročníku Liliáře má netradiční podobu. Zcela záměrně se z velké části vztahuje k osobě, ale hlavně k **práci** významného a zkušeného liliáře Ing. Břetislava Mičulky, jenž je dlouholetým členem MARTAGONU. Přestože je jeho aktivita vyvíjena především v sesterské organizaci LILIUM Brno, velmi dobře vím, že představovat tohoto známého liliáře našim členům je jako „vozit sovy do Athén“, anebo vyjádřeno českým rčením jako „nosit dříví do lesa“. Přesto mi, prosím, dovoluji maličkou reminiscenci.

I když jsem už přítele Mičulku neviděl téměř deset let, musím říci, že mám v živé paměti léta osmdesátá i devadesátá minulého století, kdy jsme se spolu pravidelně potkávali na schůzích MARTAGONU v Praze. V té době se schůzovalo v Ústavu makromolekulární chemie na Petřínách, kam jsme jezdili tramvají č. 18 ze stanice metra Hradčanská a často jsme se sešli už cestou. Obdobně tomu bývalo o něco později při schůzkách na dnešním místě Přírodovědecké fakulty UK v Benátské ulici.

Vzpomínám si, že při členských schůzích sedával tiše a nenápadně, obklopen blízkými přáteli liliáři, a se zájmem sledoval program. Byl jsem též přítomen na jedné schůzi, kdy nám promítal barevné diapozitivy s výsledky svého rozsáhlého šlechtění. Některé odrůdy už měl pojmenované. Jeho novošlechtění bylo na tehdejší dobu velice dobré, a tak nebylo divu, že vzbuzovalo zájem a dotazy, na něž odpovídal stručně až lapidárně, což jaksi nekorespondovalo s jeho obrovskými znalostmi o liliích.

Nyní už na schůze MARTAGONU do Prahy nejezdí, ale jsme spolu v písemném kontaktu přes e-mail. Po léta si také pravidelně každým rokem vybírám a kupuji z jeho nabídkového seznamu řadu odrůd lilií.

Podle mého názoru umí velmi dobře skloubit praktickou a teoretickou část kolem pěstování lilií. Zaslíbení liliáři si jistě velmi dobře dovedou představit tu nekonečnou práci se šlechtěním, pěstováním a zpracováváním tak rozsáhlé liliářské literatury, což vplyne i při čtení dnešního Liliáře.

Na závěr krátkého úvodního slova uvedu výrok klasika a slavného výtvarného umělce: Michelangelo Buonarroti řekl: „Není větší ztráty nad ztracený čas“. Myslím si, že hlavní myšlenka citátu se tu dobře hodí k poukázání na úžasnou pracovitost př. Mičulky. Není to ztracený čas, nýbrž rezultat rozsáhlého díla, že je až nepochopitelné, co všechno stihne jeden člověk udělat... A říká se, že hodnotu všeho prověřuje čas...!

Není možné v tak krátkém úvodu vypracovávat minuciózní projev. Příteli Mičulkovi popřejme stálé zdraví, radost z práce a mnoho krásných květů lilií.

S liliářskou úctou Jiří Kovář, redaktor Liliáře

Galerie liliářů - Ing. Břetislav Mičulka

Karel Vereš

Jméno Ing. Břetislava Mičulky je u našich liliářů velmi dobře známé. I ve svém pokročilém věku 81 let prokazuje záviděníhodnou aktivitu. Je bezesporu našim předním šlechtitelem lilií, dlouholetým redaktorem Liliářských zpráv, funkcionářem LILIUM Brno. O liliích hodně publikuje, napsal čtyři knížky, které jsou u našich liliářů rovněž dobře známé. Stará se o registraci českých odrůd v Mezinárodním registru lilií v RHS, má rozsáhlé styky s různými zahraničními liliáři, především německými. Další aktivity Ing. B. Mičulky jistě vyplynou z vlastního rozhovoru.

Pane inženýre, nejen životopisné informace, ale též informace o rodinném zázemí dotyčného hodně přiblíží čtenářům. Můžete nám něco říct o svém dětství, školách, které jste absolvoval apod.?

V dětství jsem žil ve vesnici Myslík na Lašsku (nedaleko se nachází hrad Hukvaldy), absolvoval jsem Reálné gymnázium v Místku a po válce jsem přešel v r. 1945 na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně. Studoval jsem zahradnickou specializaci, z které později vznikla zahradnická fakulta v Lednici. Studium jsem ukončil druhou státnicí v r. 1949.

Co, nebo kdo podnítl Váš zájem a vztah k rostlinám, nebo co později určilo vaši profesní dráhu?

Ke konci války jsem se začal zabývat ovocnými stromy, které jsme pěstovali na zahradě. V té době jsem už měl menší školku, kde jsem pěstoval stromky různých odrůd, jejichž rouby jsem získával z různých školek. Natolik mě ovocnářství zaujalo, že na vysokou školu jsem už šel s jasným zaměřením na ovocnářství.

Vím, že jste se zabýval šlechtěním i užitkových rostlin. Můžete se o nich zmínit?

Po studiu a vojenské službě jsem pracoval ve výzkumu a šlechtění ovocných plodin v Turnově a později ve Velehradě. Byl jsem zaměřen hlavně na jahodník, jabloně a hrušně a později také na angrešt a podnožovou meruzalku. Během této poměrně krátké doby byly nejlepší výsledky u jahodníku s třemi uznanými odrůdami, z nichž významnějšími byly odrůdy 'Maryša', a zejména 'Karmen'. Dále jsem se podílel na vyšlechtění angreštu 'Produkta', hrušně 'Diana' a tří odrůd podnožové meruzalky.

Které z těchto odrůd byste dal ještě i dnes přednost, eventuálně které z nich jsou dosud nejvíce v oblibě?

Z těchto odrůd nejvýznamnější je odrůda jahodníku 'Karmen', která ještě po více než 35 letech pěstování je stále důležitou odrůdou hodně pěstovanou zejména zahrádkáři.

Ted' byste nám měl vysvětlit, jak jste se dostal k liliím, čím Vás tak zaujaly mezi ostatními okrasnými rostlinami?

Po dostavbě rodinného domku v r. 1969 jsem už měl k dispozici zahrádku, kde jsem začal rozmnožovat mečíky a cibuloviny včetně lilií, jejichž první odrůdy jsem vysadil v r. 1969. Určitým impulsem byly také první výstavy lilií v Brně a ve Šlapanicích. Ty mě velmi zaujaly, takže během krátké doby jsem začal i se šlechtěním lilií. Zpočátku jsem první zkušenosti pozvolna získával od Ing. Miroslava Píra z blízkého Starého Města, který se hodně angažoval v počátcích českého liliářského hnutí, kdy byl také redaktorem Liliáře v letech 1969 – 1971.

Zabýval jste se ze šlechtitelského hlediska i nějakou jinou okrasnou rostlinou?

Nějaká křížení jsem provedl u mečíků a kosatců, ale když se rozsah šlechtění lilií více rozrostl, musel jsem toho nechat, nešlo to zvládnout.

Vraťme se k liliím. Je dobře známo, že šlechtíte především asijské hybridy. Proč jste si je vybral?

Lépe by se dalo říci, že intenzivněji jsem šlechtil asiátky a také číňanky. U asiátek jsou výsledky časnější, protože rozmnožování i při mém extenzivním způsobu je podstatně rychlejší než u číňanek, kde také hodně výpěstků muselo být vyřazeno pro pomalou rychlost rozmnožování. Jsou to nejpěstovanější sekce zahradních lilií, kde byly i dobré vyhlídky na vyšlechtění nových odrůd. Tyto vlastní odrůdy jsem potřeboval pro množení, protože se začaly objevovat zprávy o právní ochraně nových odrůd, což by při důsledném výkladu a používání znemožňovalo množení cizích odrůd.

Z ostatních skupin, které Vás nejvíce zaujaly?

Byly to ještě eurasiátky, o které byl menší zájem, takže jsem s jejich šlechtěním brzy přestal, ačkoliv odrůda 'Zlatice' byla mezi nimi určité novum. Při mezisekčním křížení asiátek a formosanek byla získána i odrůda 'Emír' (AF-hybrid) s převislými květy, která se zdá být slibnou pro šlechtění jiného typu těchto hybridů než jsou holandské masově dodávané odrůdy.

Kolik máte registrovaných odrůd a kterou(é) si ceníte nejvíce?

Pokud jsou moje součty správné, registroval jsem 329 odrůd lilií od r. 1977, kdy jsem introdukoval svoji první odrůdu 'Lilaurel' asi nepřekonanou ve snadné množitelnosti u číňanek. Bohužel se mi nepodařilo plně využít této vlastnosti, protože bylo hodně jiných záměrů pro získání rozdílných odrůd, které v té době byly většinou u nás nedostupné. Většina vyšlechtěných odrůd je normálních průměrných, menší počet dobrých a několik velmi dobrých a některé také takové, které nakonec nesplynuly původní očekávání a byly z množení vyřazeny.

Který vyloženě teoretický šlechtitelský problém Vás zaujal, případně který se Vám nedařilo vyřešit?

Nějakými většími teoretickými šlechtitelskými problémy jsem se nemohl zabývat, na to nezbyval čas při značně rozsáhlých jiných aktivitách. Při praktickém šlechtění se u asiatek podařilo vyšlechtit řadu ranějších odrůd, takže jejich soubor kvete asi o týden dříve, než je tomu u jiných cizích odrůd. Podle fenologických pozorování o rozkvétání lilií bylo zjištěno, že čím odrůdy časněji rozkvétají, tím větší je variabilita v době rozkvétání v jednotlivých letech..

Při šlechtění nejranějších asiatek se mi nepodařilo překonat nepříznivé vlastnosti takových odrůd, jejichž květenství je poškozováno zimními, a zejména jarními mrazy, kdy poupata snadno odumírají. Přitom cibule během podstatně kratší vegetační doby pomaleji dorůstají, což je velkým handicapem při množení. Přesto moje nejranější odrůda 'Majáles' kvetoucí v poslední dekádě května byla určitým pokrokem, i když největší zájem je o odrůdy kvetoucí v době výstav.

Hlavním směrem ve šlechtění asiatek však byly vícebarevné lilie a lilie s brašmarky. Také v tomto případě byly výsledky různé, nějaké záměry se mi podařilo uskutečnit, jiné jen částečně a některé ne.

Třetím směrem bylo využití polyploidie ve šlechtění asiatek, a to křížením triploidů a diploidů s tetraploidy nebo tetraploidů navzájem. To souviselo s určováním ploidie u značného počtu odrůd, což bylo publikováno v několika článcích. Tetraploidní odrůdy s většími květy a lépe vyvinutým květenstvím konkurují AF-hybridům.

U číňanek bylo hlavním směrem šlechtění klonových odrůd s dostatečnou vegetativní množitelností, protože běžně nabízené holandské cibule dávají velmi nevyrovnané jedince, nedostatečně atraktivní při množení semeny. Tak byla vyšlechtěna řada odrůd od bílé přes různé odstíny žluté až oranžové, růžové až purpurově karmínové a s květy trubkovitými, miskovitými, vypouklými až turbanovitými.

Druhým směrem v mém šlechtění číňanek bylo v poslední době tetraploidní šlechtění, kde zvětšení velikosti květu může být zlepšením, ale velkou závadou je, že se přitom dostatečně nezpevňuje stonek, takže rostliny jsou náchylnější na poléhání.

Výchozí materiál u číňanek je značně využit, takže nelze očekávat nějaké podstatné změny v jejich vzhledu. Dosavadní snahy o červené číňanky obyčejně končí v sytější tmavém zbarvení purpurově karmínovém. Existuje ale ještě velké množství jiných možných kombinací, které jsou výzvou pro amatérské šlechtitele (např. výraznější tečkování trubkovitých květů aj.).

Zůstaňme ještě u registraci lilií. Vašima rukama prochází všechny návrhy na registraci té které odrůdy. Máte přehled, kolik jich celkem bylo?

V Mezinárodním registru lilií bylo registrováno 552 českých odrůd lilií, ale pomáhal jsem s registrací slovenských i polských odrůd, a dokonce jedné anglické. Podařilo se také evidovat a registrovat velkou většinu prvých i pozdějších českých odrůd lilií, pokud jsem je sehnal a mohl popsat. Tak mi rukama prošly nejenom

příhlášky, ale také cibule novošlechtění, což bylo určitou kontrolou svědomitosti a skutečnosti, že přihlašované odrůdy opravdu existují. Pravdou je, že několik našich registrovaných odrůd se mi nepodařilo získat přes opakované požadavky, takže pochybuji o účelnosti takové registrace takovými šlechtiteli. Také se mi podařilo registrovat dostupné odrůdy lilií Ing. V. Jošta zapsané v Listině povolených odrůd a odrůdy odporující registraci pro stejnojmennost alespoň evidovat. To bylo umožněno jedině tím, že na opakované naléhání byl odstraněn požadovaný poplatek za registraci pro státy za železnou oponou a později i pro ostatní státy, což bylo dříve důležitou příčinou malého zájmu o registrování. Rozvinula se i poměrně úzká spolupráce s dr. A. C. Leslieem z RHS na otázkách cizích názvů odrůd lilií, protože počátky registrování nebyly dostatečně důkladně zpracovány předcházejícími registrátory. Byl jsem iniciátorem označování podsekcí podle postavení květů a jejich tvarů ve všech sekcích stejně. Také jsem přesvědčil dr. Leslieho, že liliáři potřebují, aby v ILR byly evidovány všechny názvy odrůd lilií včetně synonym a homonym, i když nemohou být registrovány z různých důvodů, což se uskutečnilo od r. 2002. Byl jsem také zastáncem zachování sekcí ještě alespoň po dobu, dokud je to proveditelné, i když Holanďané požadovali jejich úplné zrušení.

O registraci prvních českých odrůd lilií jsem se postaral v r. 1984, když už nebyl požadován poplatek za registraci. Lilie se tak staly první květinou specializovaných organizací ČZS s fungující registrací nových odrůd v mezinárodním registru. V r. 1998 jsem byl ustanoven regionálním reprezentantem pro registrování názvů odrůd lilií v ČR.

Otázkou názvů odrůd jsem se zabýval již dříve. Vzpomínám na kontakty s doc. dr. Václavem Jiráskem i na svůj překlad Mezinárodních pravidel nomenklatury pěstovaných rostlin v periodiku přístupném širší zahradnické veřejnosti (Zahradnické aktuality 1965, 9: 3 – 18). Vlastně jsem byl i propagátorem v používání nové formy psaní odrůdových názvů v naší odborné zemědělské literatuře. Někteří liliáři mají různé výmluvy a neregistrují názvy, které svým výpěstkům dali. Přitom však chtějí, aby je jiní používali, což je nepochopitelné uvažování. Přes tento stav je situace v jiných zemích horší, což ale nemůže být nějakou omluvou.

Musel jste nějaký návrh také zamítnout, nebo byl nějaký zamítnut u Mezinárodního registru?

Pamatuji se na jediný případ zamítnutí, kdy přihlašovatelem nebyla dostatečně prokázána původnost. K ignorování registrace nových odrůd bohužel systematicky přistoupilo několik liliářů, kteří nemají tolik pochopení pro pořádek v názvech odrůd, i když jim je to maximálně ulehčeno. Liliím neregistrovaným patří šlechtitelská čísla, a ne různé „pracovní“ nebo „provizorní“ názvy způsobující pak potíže. Šlechtitel si musí uvědomit, že registraci je třeba dávat přednost před dáváním různých názvů, a když nechce registrovat, tak hybrid by měl ponechat pod číslem. Na to by se mělo dbát zejména na výstavách pořádaných specializovanými liliářskými organizacemi.

Menší problémy bývají častěji s nevyhovujícími názvy, a to již registrovanými nebo jim hodně podobnými (alespoň z pohledu Angličanů). Obyčejně se to dařilo vyřešit a s registrací v Londýně nebyly nijaké problémy.

Kterých liliářských organizací jste členem a kde jste publikoval kromě LZ?

Členem jsem v Severoamerické liliářské společnosti NALS a nyní v těchto organizacích, s kterými si vyměňujeme zpravodaje: německá ELG, anglická RHS Lily Group a novozélandská NZLS.

Jsou to všechno organizace, které mají i zahraniční členy, jen v **německé** ELG (Evropská liliářská společnost) asi se 100 členy je stav takový, že vlastně rozhodují jen členové němečtí, a tak je název spíš provokující. Tato organizace vznikla v r. 1994 z Liliářské skupiny Trvalkářské společnosti (německé), přičemž v přípravném výboru byli jen němečtí liliáři z Německa a Švýcarska. Z vytčených cílů bych rád zdůraznil podporu v rozšiřování a šlechtění lilií v německy hovořícím prostoru Evropy a spolupráci s regionálními a nadregionálními organizacemi. Když jsem se ozval před několika lety, že ELG neplní povinnosti plynoucí z jejího názvu (např. vydávání zpravodaje v angličtině, která je jedinou mezinárodní řečí v liliářství), nebylo možno tento názor vůbec publikovat v ELG-Info. Protože také názor na pořádání výstav ELG mimo Německo, Švýcarsko a Rakousko je dost podivný, domnívám se, že ELG je vlastně německou liliářskou společností, což jedině němečtí členové ELG nechtějí chápat, podobně jako to, že i největší evropské liliářské organizace, jako je anglická přibližně s 300 evropskými členy a české organizace s více než 300 liliáři, mají právo mluvit do evropského liliářství.

Nějaké články (o ploidii, sekcích, šlechtění, odrůdách, ELG aj.) jsem uveřejnil i v těchto zahraničních periodikách: NALS Quarterly Bulletin, Lily Yearbook of NALS, Lilien-Info, Lilies and Related Plants a Kochajmy Kwiaty.

Publikací s liliářskou tematikou jsem napsal dokonce sedm a dokončuji céděčko, kde bude popsáno a z větší části i vyobrazeno na 2 800 odrůd světového sortimentu lilií, které jsem poznal.

Hodně pozornosti jsem věnoval také otázkám systematiky u lilií, a to zejména na úrovni sekcí, druhů a odrůd z pohledu praktického zahradnického využití a šlechtění, kde používání běžně rozšířeného „zahradnického“ třídění (původně vlastně výstavnického) neodpovídá potřebám.

K tomu patří i redigování Liliářských zpráv po 24 roků. Snažil jsem se zařazovat články s různým stupněm odbornosti a hodně vybraných překladů, aby naši liliáři mající důkladnější zájem o lilie si mohli vybrat to nejlepší ze světové liliářské literatury, která je převážně v angličtině, a ta je u nás málo známa, zejména starším členům. Snad se to i trochu dařilo, jak jsem byl ubezpečován, a také proto, že i Liliář se vydal více tímto směrem. Bez nějakého přechvalování mohu konstatovat, že LZ patří momentálně k nejlepším odborným liliářským zpravodajům, který zpřístupňuje liliářství svým členům v celém rozsahu, i když neznají angličtinu.

V poslední době pozoruji, že zahraniční zpravodaje mají problémy s nedostatkem příspěvků, takže sahají po přetiscích ze starých čísel nebo zmenšují

počet stránek, popř. i počet čísel. Situace se stává obdobnou i u nás, a proto je nutno se zamyslet nad znovu opakovaným návrhem na vydávání společného zpravodaje a nespojovat to s redukcí počtu specializovaných organizací stejného zaměření, čímž by se dále snížil počet členů ČZS i členů scházejících se v jednom centru.

Při zajišťování příspěvků a překladů, obstarávání separátů, výměně odrůd lilií apod. jsem byl v kontaktu zejména s těmito i dalšími zahraničními liliáři nebo pracovníky zabývajícími se liliemi:

Anglie: Harris Howland, dr. A. C. Leslie, Victoria Matthewsová.

Holandsko: dr. Jaap M. van Tuyl, ing. Peter C. Schenk.

Kanada: Marvin Joslin, dr. E. Eugene Fox, A. J. Porter.

Lotyšsko: Jānis Vasarietis, Guntis Grants, Dezija Šķimeleová.

Německo: Gerhard Steinbrück, Eckart Schmitzer, Wolfgang Salzborn, Hermann Dierßen, dr. Horst Georgi, Heinz Böhm.

Nový Zéland: Basil Hayler.

Polsko: dr. Kazimierz Mynet, Bronisław Kondrot, dr. Jerzy Bodalski, dr. Andrzej Berner.

Rusko: Marina V. Baranova, Margarita F. Kirejeva, dr. Alex V. Otroško.

USA: Calvin Helsley, Dorothy B. Schaeferová, Julius Wadkamper, William T. Craig, Judith Freemanová, dr. Robert Griesbach, dr. Robert C. Gilman, Charles K. Kroell, dr. Wilbert G. Ronald.

Jste také spoluorganizátorem mnoha moravských výstav. Já sám si nejvíce vzpomínám na ty lednické. Které se Vám líbily nejvíce?

Ano, výstavy v Lednici bývaly pěkné, byly spojovány často s přednáškami i zahraničních hostů. Organizoval je Ing. Václav Jošt, kterému se dařilo zajišťovat finanční prostředky, a Ing. Vítězslav Koukal, který umožňoval konání výstav v prostorách zemědělského muzea. V té době jsem zajišťoval hodnocení exponátů.

Od r. 1990 se podstatně změnila situace, finanční prostředky už nebyly k dispozici, cestování se zdražuje. Přesto v r. 1991 se obnovují tradiční výstavy lilií v Lednici, ale ve skromnějším provedení.

Po uzavření Zemědělského muzea v Lednici bylo po různých sondážích a zvážení finančních možností rozhodnuto v r. 2002 pořádat další výstavy lilií ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Druhým centrem liliářských výstav je Hlučín ve Slezsku. Vzpomínám si, že při jedné výstavě lilií v Lednici jsem hovořil s Ing. Zdeňkem Seidlem, který organizoval výstavy v Hlučíně, kde bylo málo liliářů, že by bylo výhodné se domluvit a pořádat výstavy společně s polskými liliáři z nedalekého Rybniku, kde jsem byl v úzkém kontaktu se zesnulým př. Kondrotem. To se uskutečnilo a v r. 1991 se výstavy v Opavě zúčastnili přátelé z Polska a později naši liliáři zase vystavovali v Polsku. Tato úzká smluvní spolupráce trvala 11 roků a byla ukončena v r. 2001, i když na dalších výstavách vystavují nadále liliáři ze Slezska i Polska v obou místech. V Hlučíně i Rybniku jsem se hodně angažoval při instruktážích o hodnocení lilií.

Nemohu se nezmínit o pravidelných zahrádkářských výstavách ve Velehradě, kde jsem po mnoho roků pravidelně vystavoval lilie při cyrilometodějské pouti, což se stalo tradicí v době, kdy zahrádkaření bylo jedním z „národních koníčků“.

Někdy se mi zdá, že se počet vystavovatelů už nějak ustálil na užší okruh. Kde jsou ty časy, kdy si naši pěstitelé považovali za čest vystavovat?

Ano, je tomu tak. Byla to doba, kdy organizace LILIUM měla přes 500 členů, také více vystavovatelů i členů navštěvujících výstavy. Cestování zdražilo, lilie jsou už téměř na každé zahrádkářské výstavě a možnost získat cibule je velmi snadná. Počet vystavujících se snad trochu ustálil, ale přesto starší ubývají. Situace je však taková, a proto čest nebo nečest, musíme přispívat vystavujícím na dopravu lilií, jak je tomu při svazových výstavách, abychom je více zainteresovali.

Budete asi se mnou souhlasit, že snadná dostupnost komerčně pěstovaných lilií, která před cca třiceti lety nebyla ani představitelná, a k tomu i nastalé společenské změny mají silný a spíš negativní vliv na naše liliářství. To vše nás nutí zamýšlet se nad budoucností našich organizací. Tyto otázky nadhodil už v r. 2006 (Liliář č. 4, str. 31.) Ing. Vinčálek. Myslím, že nejen mne, ale i ostatní čtenáře by velmi zajímal Váš názor na tyto problémy.

Současnou situaci nelze vůbec srovnávat s minulostí, kdy i získávání nových odrůd lilií bylo velikým dobrodružstvím. Mění se způsob života, což jiné organizace v cizině zasáhlo již dříve a což se přesouvá i k nám a čemuž se musejí přizpůsobit i naše zájmové organizace. Pamatuji se, že zhruba před stejnou dobou jako u nás v devadesátých letech podstatně poklesl počet členů v NALS, i když to bylo hodně z důvodu zdražení členských příspěvků. Stejně problémy se snížením počtu členů teď mají i na Novém Zélandu, jen německá ELG původně ani ne se stovkou členů se mírně rozšířila. Také ve Velké Británii mají potíže, a to finanční, což se odráží i v členské základně.

Přesto se nám na Moravě a ve Slezsku daří udržovat přibližně stejnou liliářskou základnu jako v Čechách se zastoupením zapálených liliářů i zahrádkářů zajímajících se více o lilie. Myslím, že nějaké zázraky se nepodaří vymyslet a realizovat nějaké pomocné neliliářské aktivity nemusí dopadnout vždy a všude úspěšně.

Mou vizí je jeden společný speciální liliářský zpravodaj a liliářské organizace v centrech, kde je více liliářů (na Moravě Brno a např. severní Morava, v Čechách Praha a např. jižní Čechy a další centra podle zájmu). Organizace ČZS může mít jen 7 členů*, může se scházet, pořádat výstavy, mít právní subjektivitu apod., když bude mít zajištěný společný zpravodaj. Za současné situace v ČZS je vhodné spojení takových liliářských organizací ve formě sdružení, kde by byli předsedové nebo jiní zástupci jednotlivých organizací, redaktor zpravodaje a předseda sdružení, na kterém se shodnou liliářské organizace, popř. podle potřeby další významný liliář nebo liliáři. Pokud taková skupina nepotřebuje být právně samostatnou, může

být pověřena k takovým činnostem organizací s právní subjektivitou. Obdobné organizování se osvědčilo již dříve u mečíkářů i dalších specializací.

Náš rozhovor bych rád ukončil osobní poznámkou. Pozorní a dlouholetí čtenáři Liliáře i Liliářských zpráv si nemohli nevšimnout, že jsme občas měli různé, někdy i vyhraněné názory na některé otázky. Jsem velmi rád, že tyto polemiky nikdy neklesly do osobních poloh, což se někdy, bohužel, stává.

Rozhovor končím poděkováním Ing. Mičulkovi za ochotu spolupracovat při našem rozhovoru a také přáním dalších úspěchů ve šlechtitelské i další činnosti

S Ing. Břetislavem Mičulkou rozmlouval Dr. Karel Vereš

*Poznámka redakce – podle Stanov Českého zahrádkářského svazu mohou zájemci ustavit základní organizaci při počtu alespoň 5 osob (§ 7, odst. 1).

Břetislav Mičulka – bibliografie do r. 2007

Lilie, květinářství a zahradnictví

Mičulka B.: 1996 Czech lily shows. QB NALS 1997, 51 (1): 18-19

- " - Americká publikace o vystavování a posuzování lilií (Showing Lilies – A Handbook for the Judge and Exhibitor). Liliář. zprávy 1993, 1: 29
- " - Anglická kniha o liliích (Jefferson, Brown: The Lily for Garden, Patio and Display). Liliář. zprávy 1989, 2: 50
- " - Anglická knížka o liliích (Fox: Growing Lilies) . Liliář. zprávy 1987, 1: 24
- " - Aureliany a některé nomenklatorické otázky. In: Liliář. ročenka 1987: 78
- " - Barevná publikace o liliích (Bird: Lilien) . Liliář. zprávy 1997, 3: 100
- " - Barevný katalog holandských lilií. Liliář. zprávy 1994, 1: 26
- " - Barva květů bez barevných tabulek. In: Liliář. ročenka 1987: 113
- " - Berlínská výstava lilií 10. a 11. 7. 1999. Liliář. zprávy 1999, 3: 74
- " - Böhmovy čokoládové trubky. Liliář. zprávy 1985, 76: 19
- " - Bratislavská výstava z jiného pohledu. Liliář. zprávy 1984, 74: 5
- " - Bronislaw Kondrot zemřel... Liliář. zprávy 2004, 3: 68
- " - Carl Feldmaier zemřel. Liliář. zprávy 1985, 77: 22
- " - Co je také možno vidět na liliích. Liliář. zprávy 2007, 2: 65
- " - Co je více možno vidět na liliích. Liliář. zprávy 2007, 3-4: 102
- " - Czech lily varieties. In: Lilies and related plants 1999 - 2000: 79-82
- " - České odrůdy lilií. Zahrádkář 1999 (7): 36-37
- " - České odrůdy lilií III. Liliář. zprávy 1994, 3: 67
- " - Československé odrůdy lilií - 2. In: Liliář. ročenka 1991: 35
- " - Československé odrůdy lilií. In: Liliář. ročenka 1987: 66

- " - Čistota, klíčivost a upotřebitelnost osiva. Zahrad. listy 1949, 42: 166-7
- " - Další kniha o liliích (Jefferson, Brown, Howland H.: The Gardener's Guide to Growing Lilies) . Liliář. zprávy 1999, 3: 92
- " - Dalších několik slov. Liliář. zprávy 1996, 2: 57
- " - Dierssenovy orienty. Liliář. zprávy 2004, 2: 38
- " - Einige Bemerkungen zu der vorbereiteten Veränderung der gärtnerischen Klassifikation von Lilien. Lilien-Info ELG 1996 (1): 26-28
- " - European Lily News to be published. QB NALS 2000, 54 (1): 54: 33
- " - Flowering earliness and height in lily varieties. In: Lily Yearbook NALS 1992, 55: 40-41
- " - Hlavní zásady pěstování zahradních lilií. Zahrádkář 1999 (7): 38
- " - Hodnocení lilií – Velehrad 1994. Liliář. zprávy 1994, 3: 81
- " - Hodnocení lilií a průkaznost výsledků. Liliář. zprávy 1993, 2:38
- " - Charakteristiky zahraničních odrůd lilií – III. In: Liliář. ročenka LR 1991: 42
- " - Charakteristiky zahraničních odrůd lilií. In: Liliář. ročenka 1987: 83
- " - Ještě k odrůdě 'Red Night'. Liliář 1994 (3): 65-66
- " - Ještě k publikaci Odrůdy lilií pěstované u nás. Liliář. zprávy 1996, 1: 24
- " - Jiný názor na mezidruhové hybridy a hodnocení lilií. In: Liliář. ročenka 1987: 106
- " - Jmenovky na zahrádce. Zahrádkář 1983, 15: 9
- " - K hlučínské výstavě lilií. Liliář. zprávy 2006, 3-4: 87
- " - K naší anketě nejen o finančních problémech. Liliář. zprávy 1990, 1: 5
- " - K názvu lilie „Alt Gold“. Liliář 1996 (1): 15
- " - K názvu lilie 'Eurydike'. Liliář. zprávy 2005, 3: 86
- " - K otázce Black Beauty. Liliář. zprávy 2007, 2: 55
- " - K recenzi dr. Karla Vereše, CSc. o knížce Pěstujeme lilie. Liliář 2002 (3): 60-61
- " - K výsevům a klíčení OT-hybridů. Liliář. zprávy 2007, 1: 3
- " - K výstavě lilií na Velehradě. Liliář. zprávy 1992, 3: 59
- " - Klasifikace odrůd lilií a kódování. Liliář. zprávy 1982, 65: 7
- " - Klíč k odrůdám lilií. ČZS ZO LILIUM Brno, 62 s.
- " - Kniha o botanických liliích (Synge: Lilies). Liliář. zprávy 1984, 72: 22
- " - Knížka o botanických liliích důležitých pro šlechtění (Mynett: Popatrzmy sie liliom). Liliář. zprávy 1993, 3: 87
- " - Krátké ohlédnutí za výstavou v Lysé n. L. Liliář. zprávy 2000, 3: 80
- " - Liliářský terminologický slovník. ČZS ZO LILIUM Brno, 84 s.
- " - Lilie na letní etapě výstavy Flora Olomouc. Liliář. zprávy 2001, 3: 70
- " - Lilie na zahrádkářské výstavě ve Velehradě. Liliář. zprávy 1985, 78: 21
- " - Lilie v Lodži. Liliář. zprávy 1985, 78: 23
- " - Lilie v polském Rybniku. Liliář. zprávy 1994, 3: 82
- " - Lilie w polskim Rybniku. Kochajmy Kwiaty 1995, 2: 15
- " - Lilie z Manitoby. Kochajmy Kwiaty 2004, 2: 28
- " - Lilie z nadhledu. Liliář. zprávy 1993, 2: 35

- " - *Lilium akkusianum* R. Gamperle 1998 – nový druh lilie? Liliář. zprávy 1999, 2: 45
- " - Lily breeding and new varieties in Czechoslovakia. In: Lily Yearbook NALS 1985, 38: 34-37
- " - Literatura o liliích. Liliář. zprávy 1994, 1: 22
- " - Longipet-hybridy. Liliář. zprávy 1993, 1: 6
- " - Manitobské lilie. Liliář. zprávy 2001, 2: 56
- " - Mezinárodní registr odrůd lilií. Liliář. zprávy 1983, 70: 16
- " - Mezisekční hybridy lilie dlouhokvěté. Liliář. zprávy 2001, 1: 24
- " - Mieszance Longipet.. Kochajmy Kwiaty 1994, 1: 5
- " - Našim liliářům. In: Liliář. ročenka 1987: 4
- " - Názvy odrůd a odrůdových grup. Liliář. zprávy 1998, 1: 3
- " - Nejhodnotnější lilie – výsledky ankety 1988. Liliář. zprávy 1988, 2: 31
- " - Nejhodnotnější odrůdy lilií – výsledky ankety 1985. Liliář. zprávy 1985, 77:1
- " - Nejoblíbenější lilie v USA v r. 1983. Liliář. zprávy 1985, 77: 5
- " - Nomenklatura lilií. Liliář. zprávy 1978, 47: 1
- " - Nová kniha o liliích (McRae: Lilies – A Guide for Growers and Collectors). Liliář. zprávy 1998, 3: 101
- " - Nová kniha o liliích v NSR (C. Feldmaier: Lilien). Liliář. zprávy 1983, 69: 20
- " - Nová knížka (Kirejeva M.F: Lili). Liliář. zprávy 2004, 1: 28
- " - Nová knížka o liliích (Lilie, Bird – Větvička). Liliář. zprávy 2000, 1: 25
- " - Nová lotyšská publikace (Grants G.: Lilijas). Liliář. zprávy 2007, 3-4: 98
- " - Nová německá knížka o liliích (Henning G., Neumann H.: Freude an Lilien). Liliář. zprávy 1992, 3: 79
- " - Nová polská brožura o liliích (Mynett: Lilie). Liliář. zprávy 1991, 2: 54
- " - Nová publikace (Buschmann: Lily Picture Book). Liliář. zprávy 1998, 2: 61
- " - Nová ruská kniha o liliích (Otroško: Liliji). Liliář. zprávy 1994, 3: 91
- " - Nová ruská knížka – V. K. Fedorova: Lili. Liliář. zprávy 2005 (1): 29
- " - Nová sovětská knížka o liliích (Kirejeva: Lili). Liliář. zprávy 1985, 75: 9
- " - Nové české odrůdy IV. Liliář. zprávy 1998, 1: 5
- " - Nové české odrůdy lilií V. Liliář. zprávy 2000, 3: 86
- " - Nové knihy (Vasarietis J. a j.: Lilju avîze). Liliář. zprávy 1999, 1: 24
- " - Nové názory na tygrovité lilie. In: Liliář. ročenka 1987: 33
- " - Nové publikace (Steinbrück G.: Lilien im Aufwind, Fox E. E.: Martagon Lilies, Fox E. a Barber M.: Showing Lilies, RHS Mini Colour Chart) Liliář. zprávy 2006, 3-4: 105
- " - Nově registrované české odrůdy lilií – VII. Liliář. zprávy 2005 (2): 35-46
- " - Nově registrované české odrůdy lilií – VIII. Liliář. zprávy 2007, 1: 3
- " - Nové sovětské knihy o liliích (Baranova: Lili; Zorgevics, Balode: Lililjas). Liliář. zprávy 1990, 2: 54
- " - Nowe czeskie odmiany lili. Kochajmy Kwiaty 1998, 3: 22, 4: 24
- " - Odrůdová jména mečíků. Svet gladiol 1982, 7 (3-4): 9-11
- " - Odrůdové kategorie u lilií. Liliář. zprávy 1994, 2: 35

- " - Odrůdy a druhy lilií rajónované v SSSR. Liliář. zprávy 1986, 1: 26
- " - Odrůdy a druhy lilií zapsané v Listině povolených odrůd. In: Liliář. ročenka 1983: 33
- " - Odrůdy lilií a jejich vlastnosti v podobě kódu. In: Liliář. ročenka 1983: 38
- " - Odrůdy lilií barevně. ČZS ZO LILIUM Brno 1999, 24 s.
- " - Odrůdy lilií barevně 1. ČZS ZO LILIUM Brno 2004, 28 s.
- " - Odrůdy lilií barevně 2. ČZS ZO LILIUM Brno 2007, 36 s.
- " - Odrůdy lilií barevně v polské knížce. Liliář. zprávy 1994, 1: 25
- " - Odrůdy lilií pěstované v Polsku. Liliář. zprávy 1985, 76: 12
- " - Odrůdy lilií pěstované u nás. ČZS ZO LILIUM Brno 1995, 162 s.
- " - Odrůdy lilií pěstované u nás - 2. ČZS ZO LILIUM Brno 1999, 63 s
- " - Odrůdy lilií pěstované u nás - 3. ČZS ZO LILIUM Brno 2004, 105 s
- " - Odrůdy lilií pěstované u nás - 4. ČZS ZO LILIUM Brno 2007, 96 s
- " - Odrůdy lilií povolené v NDR. In: Liliář. ročenka 1983: 48
- " - Odrůdy lilií registrované Romanem Widerskim. Liliář. zprávy 2005, 3: 79
- " - Odrůdy lilií registrované v NSR. In: Liliář. ročenka 1983: 49
- " - Odrůdy 'Son of Cindy' a 'Space'. Liliář. zprávy 2006, 3-4: 105
- " - Opravdu *L. majoense*? Liliář. zprávy 2002, 3: 88
- " - Palmerovy aureliany a odrůda 'Palmerstone'. In: Liliář. ročenka 1987: 80
- " - Pěstujeme lilie. Brázda Praha 2001, 120 s.
- " - Ploidie a používané názvosloví. Liliář. zprávy 2000, 3: 82
- " - Ploidie dalších odrůd lilií. Liliář. zprávy 2001, 3: 72
- " - Ploidie některých odrůd lilií a délka svěřacích buněk. Liliář. zprávy 1996, 1:3
- " - Ploidie von einigen Liliensorten. Lilien-Info ELG 1996 (3): 11-14
- " - Počátek kvetení odrůd mečíků a kódové údaje o ranosti. Svet gladiol 1982, 10 (1): 28-30
- " - Počátek rozkvétání dalších lilií. Liliář. zprávy 1983, 69: 18
- " - Počátek rozkvétání některých lilií. Liliář. zprávy 1981, 61: 7
- " - Polemika k liliím typu *L. maculatum*, *wilsonii* aj. (A. Aird a M. Furuya). Liliář. zprávy 2004, 1: 11
- " - Polská výstava lilií Chorzów 1989. Liliář. zprávy 1990, 1: 7
- " - Popisování odrůd lilií přihlášených k registraci. Liliář. zprávy 1983, 70: 13
- " - Popisy pěstovaných Marksových odrůd lilií. In: Liliář. ročenka 1983: 37
- " - Popularita odrůd lilií mezi členy NALS. Liliář. zprávy 1996, 2: 55
- " - Popularity of garden lily varieties in Czechoslovakia in 1988. QB NALS 1989, 43 (1): 39
- " - Potřebná obrázková publikace. Liliář. zprávy 1984, 71: 14
- " - Praktické využití při množení šupinami. 1985, 77: 16
- " - Pražská výstava lilií 1985. Liliář. zprávy 1985, 76: 4
- " - Problem Europejskiego Towarzystwa Liliowego. Kochajmy Kwiaty 1999, 4: 17
- " - Problém Evropské liliářské společnosti. Liliář. zprávy 1998, 2: 39
- " - Proposed lily horticultural classification. QB NALS 1996, 50 (1): 12-15
- " - Przygotowania do wydawania czasopisma „European Lily News“. Kochajmy

Kwiaty 1999, 4: 19

- " - Přátelům lilií. In: Liliář. ročenka 1983: 5
- " - Předčasné letní a podzimní rašení lilií. Liliář. zprávy 1988, 1: 25
- " - Přítel Mojmir Hejný již nepřijde. Liliář. zprávy 1995, 3: 87
- " - Publikace o odrůdách lilií (Homick: Named Lily hybrids). Liliář. zprávy 1995, 2: 58
- " - Ranost kvetení a výška lilií. Liliář. zprávy 1995, 2: 44
- " - Really *L. majoense*? QB NALS 2002, 56 (3): 12
- " - Registr lotyšských lilií. Liliář. zprávy 1996, 1: 24
- " - Registrace nových lilií v praxi. Liliář 1984 (2): 40-42
- " - Registrace, hodnocení, uznávání a udržování odrůd lilií. Liliář 1982 (2): 30-6
- " - Registrované české odrůdy lilií VI. Liliář. zprávy 2003, 1: 9
- " - Rejestrowane czeskie odmiany lilií. Kochajmy Kwiaty 2004, 1: 18
- " - Reklasifikace aureliánů. Liliář. zprávy 1991, 2: 37
- " - Roudnická výstava lilií. Liliář. zprávy 1993, 3: 76
- " - Rozkvétání odrůd lilií podle sekcí. Liliář. zprávy 1996, 1: 9
- " - Rybnická výstava ELG 2002. Liliář. zprávy 2002, 3: 74
- " - Setkávání s eurasiatikami. Liliář. zprávy 2002, 1: 4
- " - Severoamerická liliářská společnost. Liliář. zprávy 2000, 1: 22
- " - Slovenské lilie Antona Mega. Liliář. zprávy 2006, 1: 29
- " - Soutěže při výstavě v Lednici. Liliář. zprávy 1996, 2: 59
- " - Souvislost mezi kyselinami a mineráliemi u rajčat. Průmysl potravin 1960, 11: 352-3
- " - Stimulace semen lilií Atonikem. In: Liliářská ročenka 1984, 3: 60-62
- " - 'Sunset' versus *Lilium pardalinum* var. *giganteum*. In: Liliářská ročenka 1985, 4: 41-43
- " - Svazová výstava v Lysé nad Labem. Liliář. zprávy 1998, 2: 65
- " - Synonyma, homonyma, záměny a další nesrovnalosti u názvů odrůd lilií. Liliář. zprávy 2000, 2: 53
- " - Šlechtitelé lilií v Kanadě. Liliář. zprávy 1997, 2: 55
- " - Tahy nebo brašmarky. Liliář 1986 (3): 61-62
- " - Také k problematice hodnocení. Liliář. zprávy 1989, 4: 110
- " - Testování, registrace a jak dál. Gladiris 1982, 52: 3-5
- " - The start of flowering in four divisions. In: Lily Yearbook NALS 1993, 46: 52-54
- " - Trubkovitý tvar květu lilií. Liliář. zprávy 1994, 1: 9
- " - Třídění lilií a číselný kód. Liliář. zprávy 1983, 69: 21
- " - Úvodem. In: Liliář. ročenka 1991: 4
- " - Varšavská výstava lilií 1988. Liliář. zprávy 1989, 1: 9
- " - Varšavská výstava lilií. Liliář. zprávy 1991, 2: 37
- " - Velikost květů u lilií. In: Liliář. ročenka 1983: 54
- " - Vliv zvýšených jarních teplot na rozkvétání lilií. In: Liliář. ročenka 1987: 44
- " - Výsledky hodnocení lilií při výstavě v Lednici 1986. Liliář. zprávy 1986, 3: 57

- " - Výsledky hodnocení lilií při výstavě ve Valticích 1988. Liliář. zprávy 1988, 3: 59
- " - Výstava lilií na Velehradě. Liliář. zprávy 1991, 2: 35
- " - Výstava lilií Rakovník 2004. Liliář. zprávy 2004, 3: 61
- " - Výstava LILIUM SILESIA 2000. Liliář. zprávy 2000, 3: 81
- " - Výstavy lilií. Liliář. zprávy 1996, 2: 58
- " - Z naší organizace. Liliář. zprávy 1983, 70 – 2004, 4
- " - Zahradnické třídění lilií a nové názory. Liliář. zprávy 1994, 1: 3
- " - Zajímavá publikace o lilii dlouhokvěté. Liliář. zprávy 1988, 2: 40
- " - Zajímavosti (abstrakta). Liliář. zprávy 1983 - 2007
- " - Zamyšlení nad výstavami lilií. In: Liliář. ročenka 1983: 100
- " - Zkušenosti s hodnocením lilií. Liliář. zprávy 1979, 53: 1
- " - Zkušenosti se zahraničními odrůdami lilií. Liliář. zprávy 1986, 1: 11
- " - Změny v zahradnické klasifikaci odrůd lilií. Liliář. zprávy 1997, 2: 39
- " - Zur Lilienausstellung in Hlučín. Lilien-Info 2006, 3: 18
- Mičulka B. aj.: Česká jména botanických lilií. In: Liliář. ročenka 1987: 18
- " - Rámcové zásady pro soutěže lilií a jejich hodnocení na výstavách. In: Liliář. ročenka 1987: 118
- Válová P., Mičulka B.: Ploidy investigation in some lily varieties. QB NALS 1991, 45 (4): 35-36

Registrované české odrůdy lilií – dokončení do r. 2003

Břetislav Mičulka

'Olinka' – Iab/bd – 123-064-54 ('Kain' x 'Blizzard') B. Mičulka 2002. Bílá se slabým béžovým nádechem, špičky bílé, střed slabě béžový, vně žebra zelenavá a slabě růžově mramorovaná, náznak liniového hnědočerveného brašmarku, tečky ojedinělé, nektarie zelené, bíle zrnité, pyl hnědý, blizna bledě zelená, petaly 85x45 mm, mírně zahnuté (sepaly silně), slabě zvlněné, středně pevné, květy 125x40 mm, miskovité, polovzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 75 mm, leskle hnědé, listy 80x17 mm, žlutavě zelené, slabě lesklé, vodorovné, hustější, lodyha 105 cm, středně silná, pevná, silně hnědě tečkovaná, VII-2.

'Orava' – VIbc/bc – 644-245-54 - (('Lady Alice' x 'Carnival Queen') x (('henryi' x '?') x 'Lady Alice')) x (('henryi' x '?') x 'Gold Eagle')) B. Mičulka 2003. Meruňkově béžová blednoucí do béžově žluté, vně žebra slabě zelená, nektarie žlutozelené 1/6, pyl meruňkově hnědý, blizna zelená, petaly 120x46 mm, mírně zahnuté, silnější a pevnější, květy 150x65 mm, miskovitě ploché, polonící, květenství střední, sekund. poupata, stopky 100 mm, silnější, středně tečkované, listy 120x60 mm, středně zelené, slabě lesklé, vodorovné, slabě zahnuté, hustější, lodyha 135 cm, středně silná, naklánějící se, světle hnědá, VII-2.

'Pepka' – VIc/c – 634-144-65 (((*henryi* x ?) x 'Gold Eagle') x Palmer 56227) x [((Palmer 582812 x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star')] F₂) B. Mičulka 2003. Citronově žlutá, okraje bledší, vně u báze zelenavá, nektarie zelené, pyl čokoládově hnědý, blizna tmavě karmínová, petaly 105x37 mm, středně zahnuté, silně zvlněné, slabě zkroucené, květ 115x43 mm, ploše hvězdicovité, nící, květenství střední, stopky 65 mm, silně tečkované tmavě hnědě, listy 150x20 mm, středně zelené, matné, mírně šikmé, řidší, lodyha 115 cm, silná, pevná, velmi silně tečkovaná hnědočerně, VII-3.

'Perseida' – Ibc/c - 144-124-24 [(['Juno' x (Hallmark gr. x 'Odysseus')) x (('Brandywine' x 'Connecticut Lemonglow') x (Hallmark gr. x ?)) x 'Juno')] x [(? x 'Hawaiian Punch') x [(Hallmark gr. x ('Nutmegger' x 'Abendglühen)) x ('Connecticut Red' x 'Connecticut Yankee')]] x 'Blizzard'] B. Mičulka 2003. Bledě žlutavá, střed s meruňkovým nádechem, vně bledě zelenožlutá, žebra zelená a hnědavá, tečky 1/3, máločetné, malé, tmavě hnědě růžové, nektarie zelené, jemně bíle zrnité, pyl a blizna hnědé, petaly 75x40 mm, středně zahnuté, slabě zvlněné petaly, silnější, pevné, květy 115x33 mm, ploché, polonící, květenství střední, stopky 105 mm, slabě tečkované hnědě, listy 125x12 mm, tmavěji zelené, slabě lesklé, šikmé, středně husté, lodyha 90 cm, středně silná, silně tečkovaná černohnědě, VI-2.

'Poklad' – VIbc/d – 644-144-65 ((Palmer 582812 x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star') B. Mičulka 2002. Žlutá, vně žebra zelená, u báze hnědavá, tečky v liniích 2/3, četné, jemné, pyl hnědý, blizna zelená, petaly 95x35 mm, mírně zahnuté (sepaly více), hrubě zvlněné, někdy zkroucené, květy 140x37 mm, ploše miskovité, polonící, květenství středně dlouhé, stopky 100 mm, středně silné, tmavě tečkované, listy 90x12 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, silně zahnuté, středně husté, lodyha 140 cm, středně silná, pevná, světle zelená, slabě tečkovaná hnědě, VII-3.

'Polydor' – VIc/b – 653-025-65 ('T. White Henryi' x (T. *regale* x 'T. White Henryi')) B. Mičulka 2003, tetraploid. Krémová, jícen meruňkový 2/3, vně žebra slabě žilkovaná růžově, v jícnu skořicový poprach 2/5 málo výrazný, nektarie zelené, pyl čokoládový, blizna tmavě zelená, petaly 140x46 mm, středně zahnuté, slabě zvlněné, pevné, květy 150x70 mm, miskovité, nící, květenství krátké, stopky 80 mm, silné, slabě tečkované, poupata narůžovělá, listy 120x16 mm, středně zelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 115 cm, silnější, silně tečkovaná tmavě hnědě, VII-3.

'Polypet' - VIbc/ab – 642-045-55 ('T. White Henryi' x (T. *regale* x 'T. White Henryi')) B. Mičulka 2003, tetraploid. Krémově bílá, jícen s meruňkovými paprsky, vně prosvítá meruňková, žebra zelená, slabě růžově žilkovaná, jícen jemně zbrázděný a slabě papílatý, nektarie zelené, pyl hnědý, blizna zelená, petaly 150x57 mm, středně zahnuté, slabě zvlněné, pevné a silné, květy 165x90 mm, šířeji trubkovité, polonící, květenství krátké, stopky 90 mm, silné, středně tečkované, listy 100x15 mm, tm. zelené, matné, mírně šikmé, slabě zahnuté, řídké, lodyha 115 cm, středně silná, naklánějící se, silněji tečk. hnědě, VII-2.

'Polyram' – VIc/b – 652-024-54 ((*T. regale* x 'T. White Henryi') x ('T. White Henryi' x trubkovitý tetraploid))) B. Mičulka 2003, tetraploid. Krémově bílá, jícen meruňkový 1/2, vně žebra zelená s růžovým mramorováním, v jícnu slabý skořicový poprach 1/5, nektarie zelené, pyl hnědý, blizna tmavě zelená, petaly 130x53 mm, slabě zahnuté, silné, pevné, květy 130x80 mm, miskovité, nící, květenství krátké, stopky 60 mm, velmi silné, středně tečkované hnědě, listy 130x20 mm, tmavě zelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 105 cm, silná, pevná, středně tečkovaná černohnědě, VII-2.

'Popelka' – Ib/c - 134-654-44 ('Tigrimount' x bílý tetraploid) B. Mičulka 2003, triploid. Běžově starorůžová, špičky a jícen světlejší, vně růžová, žebra sytější, tečky 3/5, četné velké, oválné, hnědočerné, nektarie bíle plstnaté, pyl hnědý, blizna karmínově červená, petaly 95x43 mm, silně zahnuté, nezvlněné, kožovité, pevné, květy 115x40 mm, ploché, vybočené, květenství střední, stopky 90 mm, silně tečkované hnědě, listy 135x12 mm, tmavěji zelené, matné, mírně šikmé, řidší, lodyha 105 cm, silná, pevná, středně tečkovaná hnědočerně, VII-1.

'Postilión' – Ib/c – 134-325-14 (('Baltais Star' x ?) x ('First Impression' x 'Windahloo')) B. Mičulka 2003. Bledší oranžová, špičky bledší, jícen bělavě oranžový, vně střed tepalů bledší, žebra zelená, u báze hnědá, tečky 1/2, četnější, velké, oválné, tm. růžově hnědé, nektarie bíle zrnité, pyl oranžovohnědý, blizna červenohnědá, petaly 85x45 mm, nezahnuté (sepaly slabě), okraje podehnuté, tuhé, květy 145x35 mm, ploché, nepravidelné, vybočené, květenství kratší, méně pravidelné, stopky 75 mm, zelené, poupata sekund., listy 100x14 mm, tm. zelené, šikmé, husté, lodyha 90 cm, velmi silná, zelená, VI-1.

'Primánka' – Iab/b – 123-644-14 (('Rosita' x ?) x ('Plavovláska' x 'Dekora')) B. Mičulka 2003. Lososově růžová, špičky růžové, střed se sytějším meruňkovým nádechem, vně žebra hnědavá, bez teček, nektarie bíle zrnité, pyl červenohnědý, blizna červenohnědá, petaly 80x37 mm, nepatrně zahnuté, člunkovité, jemně zvlněné, silnější, květy 130x45 mm, široce miskovité, polovzpřímené, květenství kratší, stopky 70 mm, silně tečkované, listy 110x11 mm, tmavě zelené, matné, šikmé, středně husté, lodyha 85 cm, středně tečk. hnědě, VI-1.

'Radar' – Ibc/bc – 144-355-34 (('Tigrimount' x ('Hornback's Gold' x 'T. Mountaineer')) x tetraploid krémový) B. Mičulka 2003. Oranžově meruňková, střed s červeným nádechem, vně pastelově oranžová, okraj sepálů slabě růžový, žebra žlutá, k bázi hnědá a zelená, tečky 1/2, středně četné, větší, oválné, tmavě hnědě růžové, nektarie bíle zrnité, pyl hnědý, blizna hnědá, petaly 85x52 mm, mírně zahnuté (sepaly více), slabě zvlněné, velmi silné a pevné, květy 145x50 mm, ploše miskovité, poněkud nící, květenství kratší, stopky 50 mm, silné, středně tečkované hnědě, listy 125x19 mm, sytě žlutavě zelené, matné, šikmé, středně husté, lodyha 90 cm, velmi silná, jemně tečkovaná světle hnědě, VI-3.

'Radegast' – Ibc/d – 145-584-34 ('Tigrimount' x ('Pinegos Ares' x 'Bold Knight')) B. Mičulka 2003, polyploid. Sytě červená, špičky bledší, jícen oranžový, vně bledší oranžovočervená, tečky 2/3, četné, větší, černé, nektarie sklovitě zrnité, pyl hnědočervený, blizna tmavě hnědočervená, petaly 85x38 mm, silně zahnuté, květy 115x27 mm, smáčkly turbanovité, polonící, květenství střední, stopky 70

mm, silně tečkované tmavě hnědě, listy 130x18 mm, světleji zelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 95 cm, silná, silně tečkovaná tmavě hnědě, VI-3.

'Radion' – VIa/ab – 612-615-45 (?) B. Mičulka 2003. Bílá, slabě růžově žilkovaná, okraje sytější, jícen citronově žlutý 2/5, vně okraje žilkované růžově, žebra růžová, nektarie sytě zelené, pyl meruňkový, blizna bledě žlutozelená, petaly 150x65 mm, silněji zahnuté, pevné, silné, květy 145x125 mm, širší trubkovité, vzpřímené, květenství kratší, stopky 60 mm, silnější, středně tečkované, listy 120x10 mm, tmavě zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 140 cm, středně silná, pevná, jemně hnědě tečkovaná, VII-1.

'Rapid' – VIbc/cd – 645-154-45 (((Palmer 582812 x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star') x ('Oneida' x 'Toni')) B. Mičulka 2003. Žlutá s meruňkovým nádechem, špičky světlejší, střed zlatavý, vně pastelově žlutá, žebra nepatrně růžově žilkovaná, u báze zelenavá, tečky 2/3, maličké, vyvýšené, bledě meruňkové, nektarie sytě zelené, pyl oranžově čokoládový, blizna zelená, petaly 100x35 mm, středně zahnuté, nezvlněné, pevné, silné, květy 125x40 mm, vypouklé, polonící, květenství střední, stopky 85 mm, zelené, listy 155x23 mm, světleji zelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 115 cm, středně silná, poněkud se naklánějící, středně tečkovaná bledě černohnědě, VII-1.

'Rebel' – Ia/b – 113-464-33 ('Target' x 'Windahloo') B. Mičulka 2002. Bronzově oranžovočervená, střed žlutavý, úzké okraje žluté, jícen narůžovělý, vně bronzově oranžová, žebra světle zelenožlutá, jemně plstnatá, brašmark rozplývavý, větší, tmavě mahagonový, tečky 1/5, nečetné, malé, tmavě červenohnědé, nektarie bíle zrnité, ojedinelé papily, pyl hnědavě okrový, blizna tmavě karmínová, petaly 75x38 mm, téměř nezahnuté (sepaly mírně), květy 120x35 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství krátké, stopky 20 mm, silné, hnědě tečkované, plstnaté, listy 65x11 mm, tmavěji zelené, špičky a báze slabě plstnaté, slabě lesklé, vodorovné, hustější, lodyha 70 cm, silná, slabě plstnatá, slabě tečkovaná hnědě, dole tmavě hnědá, VI-3.

'Romulus' – VIbc/b – 642-254-54 (?) B. Mičulka 2003. Běžově meruňková, špičky bledší, vně bledší, žebra středně mahagonová, v jícnu řídký skořicový poprach 1/3, nektarie zelené, pyl hnědý, blizna bělavě hnědá, petaly 85x37 mm, silně zahnuté, pevné, květy 115x47 mm, miskovité, polonící, květenství kratší, stopky 50 mm, slabě tečkované hnědě, listy 95x10 mm, tmavě zelené, matné, vodorovné, slabě zahnuté, hustější, lodyha 85 cm, tmavě zelená, dole slabě tečkovaná, VII-2.

'Salaška' – Ia/b – 113-655-24 (?) B. Mičulka 2002. Sytě žlutá, jícen nazelenalý, vně žebra nazelenalá, tečky 2/5, četné, malé, tmavohnědé, nektarie zelené, bíle zrnité, pyl světleji hnědý, blizna zelenavá, petaly 80x41 mm, nezahnuté, pevné, silné, květy 240x50 mm, miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 50 mm, silné, zelené, sekund. poupata, listy 90x12 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, mírně zahnuté, husté, lodyha 90 cm, silná, zelená, VI-1.

'Saxana' – VIbc/ab – 643-044-54 (('Andrea' x 'Sommertraum') x (('Copper King' x 'Life') x 'Cayuga')) B. Mičulka 2003. Krémově bílá, jícen s meruňkovými

paprsky 1/2, vně žebra zelenavá a bledě mahagonová, nektarie zelené, pyl okrově hnědý, blizna zelená, petaly 145x46 mm, středně zahnuté, nezvlněné, pevné, květy 130x75 mm, širší polotrubkovité, polonící, květenství kratší, stopky 75 mm, slabě tečkované hnědě, listy 110x15 mm, světle zelené, matné, vodorovné, středně husté, VII-2.

'Stadion' – VIbc/bc – 644-245-45 ('Holubice' x ?) B. Mičulka 2003. Bledší béžovomeruňková, vně žebra hnědavá a růžově žilkovaná, nektarie žlutozelené 1/6, pyl meruňkově hnědý, blizna šedavá, petaly 100x52 mm, mírně zahnuté, nezvlněné, pevné, silné, květy 145x52 mm, miskovitě ploché, polonící, květenství střední, stopky 85 mm, středně silné, středně tečkované hnědě, listy 125x16 mm, tmavě zelené, matné, vodorovné, slabě zahnuté, středně husté, lodyha 115 mm, středně silná, pevná, tmavě zelená, dole tečkovaná, VII-1.

'Stelinka' – Ic/d – 156-154-43 ('T. Nutmegger' x 'Apricot Supreme') B. Mičulka 2002, tetraploid. Citronově žlutá, vně bledě pastelově žlutá se žlutým okrajem, žebra hnědavá až hnědá, tečky ojedinělé, tmavohnědě karmínové, nektarie žlutě zrnité, pyl hnědý, blizna hnědá, petaly 95x40 mm, velmi silně a nepravidelně zahnuté, hrubě zvlněné i zkroucené, silné, květy 130x25 mm, smáčkly turbanovité, nící, květenství kratší, stopky 70 mm, silné, hnědavé, listy 90x14 mm, středně zelené, slabě lesklé, vodorovné, husté, lodyha 75 cm, velmi silná, slabě tečkovaná hnědě, VII-1.

'Šaráda' – Iab/b – 123-264-23 (('Polednice' x ('Wattle Bird' x 'Heloma')) x 'Velehrad') B. Mičulka 2003. Žlutě meruňková, špičky bledší, vně střed tepalů bledší, žebra zelená, brašmark liniový 1/2, slabě mahagonový, tečky 1/4, nečetné, středně velké, oválné, mahagonové, nektarie zelené, bíle zrnité, pyl okrově hnědý, blizna bledě meruňková, petaly 78x40 mm, slabě zahnuté, silně zvlněné (sepaly slaběji), pevné, květy 125x55 mm, miskovité, polovzpřímené, květenství kratší, stopky 45 mm, zelené, chloupkaté, listy 90x12 mm, sytě zelené, špičky bledší, matné, vodorovné, slabě zahnuté, husté, lodyha 70 cm, silná, zelená, chloupkatá, VI-2.

'Tajfun' – Iab/b – 123-554-34 ('Pinegos Ares' x 'T. Tabasco') B. Mičulka 2003, tetraploid. Sytě rudě červená, špičky a jícen bledší, vně střed tepalů naoranžovělý, žebra hnědavá, slabě plstnatá, tečky 2/3, četné, větší, hnědočervené, nektarie narůžovělé, zrnité, papily plstnaté, pyl i blizna červenočokoládové, petaly 75x40 mm, slabě zahnuté, silné, tuhé, květy 125x45 mm, široce miskovité, polovybočené, květenství střední, volné, stopky 185 mm, silné, silně hnědě tečkované, listy 110x11 mm, tmavěji zelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 100 cm, silná, silně tečkovaná tmavě hnědě, VI-3.

'Terno' – Iab/bc – 124-134-14 ('Grün-Weiss' x ('Windahloo' x 'Endeavour')) B. Mičulka 2003. Žlutavě krémová, střed poněkud sytější, jícen nazelenalý, vně žebra zelená a hnědá, brašmark 1/2, středně velký, tmavě mahagonový, tečky 1/3, středně četné, větší, oválné, tmavě mahagonové, nektarie bíle zrnité, pyl okrový, blizna hnědá, petaly 80x40 mm, nepatrně zahnuté, nezvlněné, pevné, květy 125x45 mm, ploché, polovzpřímené, květenství kratší, stopky 50 mm, zelené, krátce

plstnaté, listy 125x14 mm, středně zelené, matné, vodorovné, středně zahnuté, hustější, lodyha 105 mm, silná, pevná, hnědavá, VI-1.

'**Vampýr**' – Iab/bc – 123-054-33 (('Plavovláska' x 'Blizzard') x ('Roma' x ('Red Echo' x 'Mánes')))) B. Mičulka 2003. Bílá s nepatrným lososovým nádechem, špičky bílé, střed a jícen sytě purpurově růžové 3/5, vně světle růžová, žebra sytěji růžová, tečky 1/4, nečetné, středně velké, tmavohnědě růžové, nektarie bíle zrnité, papily v liniích, pyl okrový, blizna růžově hnědá, petaly 80x36 mm, nepatrně zahnuté i zvlněné, pevné, květy 125x40 mm, ploše miskovité, polovzpřímené, květenství kratší, listy 85x11 mm, tmavě zelené, středně lesklé, vodorovné, středně husté, lodyha 75 cm, černohnědě tečkovaná, VI-3.

'**Vikomt**' – Ia/c – 114-135-14 ('Grün-Weiss' x ('Windahloo' x 'Endeavor')) B. Mičulka 2002. Žlutavě krémová (při rozkvětu bledožlutá), jícen bledší a zelenavý, vně bělavá, žebra světle zelená až hnědavá, brašmarky menší a méně výrazné, mahagonové, tečky 1/3, středně četné i velké, tmavě růžovohnědé, nektarie zelené, bíle zrnité, pyl hnědý, blizna červenohnědá, petaly 90x45 mm, téměř nezahnuté, silné, květy 150x50 mm, ploché, vzpřímené, květenství krátké, stopky 80 mm, silné, zelené, chloupkaté, listy 120x15 mm, sytě žlutavě zelené, matné, šikmé, řídké, lodyha 95 cm, zelená, slabě plstnatá, u báze hnědá, VI-1.

'**Vlasta**' – Iab/bc – 123-625-24 (tetraploid krémový x ('Gran Paradiso' x 'T. Orange Aristo')) B. Mičulka 2003, tetraploid. Bledě starorůžová, střed krémový s meruňkovým nádechem, jícen krémový, tečky 1/2, četné, velké, sytě hnědě růžové, nektarie bíle zrnité, pyl oranžově hnědý, blizna karmínově hnědá, petaly 85x42 mm, téměř nezahnuté, nezvlněné, kožovité, tuhé, květy 145x33 mm, ploše miskovité, polovzpřímené, květenství kratší, stopky 55 mm, velmi silné, slabě tečkované, listy 130x20 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, hustější, lodyha 90 cm, velmi silná, slabě tečkovaná, VI-2.

Poznámky redakce:

Autor článku Ing. Břetislav Mičulka zřehlednil soupisy českých (dříve i československých) lilií registrovaných v Mezinárodním registru lilií, které byly v průběhu let publikovány v Liliáři, Liliářských zprávách (LZ) a Liliářských ročenkách. Zájemci najdou jejich popisy v šesti autorem rozdělených částech podle níže uvedeného přehledu. Hotova je i část **VII.**, která obsahuje popisy odrůd lilií nově registrovaných v ČR do konce r. 2004 (tj. 'Akane' až 'Valaška'), a také část **VIII.** ('Adriana' až 'Žonglér'), kterou se též už podařilo zařadit do tohoto čísla Liliáře. Hlavním důvodem, proč došlo k zařazení českých odrůd, jež nebyly v Liliáři dosud popsány, do jednoho čísla Liliáře, byla snaha sumarizovat je tak, aby byly snadno pohromadě k dohledání.

1) Československé odrůdy lilí

viz Liliářská ročenka č. 5 z roku 1987, odrůdy lilí 'Alena' až 'Žlutana'.

2) Československé odrůdy lilí – 2

viz Liliářská ročenka č. 6 z roku 1991, odrůdy lilí 'Afričanka' až 'Verunka'

3) České odrůdy lilí – III

viz Liliářské zprávy č. 3/1994. Popsány jsou zde naše nové odrůdy lilí registrované během období 1991 až 1994 od odrůdy 'Advent' až po odrůdu 'Zlatice'. V našem zpravodaji Liliář č. 2/1995 byly tyto odrůdy uveřejněny v článku nadepsaném České odrůdy lilí I (tj. 'Advent' až 'Odra'). Dokončení bylo v Liliáři č. 3/1995 pod názvem České odrůdy lilí II (tj. odrůdy 'Ohnivák' až 'Zlatice').

4) Nové české odrůdy IV

viz Liliářské zprávy č. 1/1998. V této části jsou popsány nové české odrůdy, které byly registrovány do konce roku 1997 ('Adamita' až 'Zlatá Praha').

Liliář č. 3/1998 uveřejnil soupis těchto odrůd pod stejným názvem, tj. Nové české odrůdy IV.

5) Nové české odrůdy lilí – V

viz Liliářské zprávy č. 3/2000. Popisované odrůdy byly registrovány v Mezinárodním registru lilí, a to od r. 1998 do r. 2000. Jde o odrůdy 'Admirál Nelson' až 'Zorro'.

Liliář č. 3/2001 uveřejnil jejich soupis s totožným nadpisem jako LZ č. 3/2000.

6) Registrované české odrůdy lilí VI

viz Liliářské zprávy č. 1/2003. Tyto odrůdy byly registrovány v letech 2001 až 2003 ('Alkor' až 'Vlasta').

V Liliáři vyšel seznam odrůd z tohoto období „načtyřikrát“. V Liliáři č. 4/2003 pod názvem Registrované české odrůdy lilí – VI ('Alkor' až 'Formát'). V Liliáři č. 1/2004 – Registrované české odrůdy lilí – VII ('Fraboja' až 'Kadet'). V Liliáři č. 2/2004 – Registrované odrůdy lilí VIII ('Kadina' až 'Norik'). Dokončení soupisu odrůd z tohoto období zveřejňujeme dnes, tj. Liliář č. 1/2008 v tomto příspěvku nazvaném: Registrované české odrůdy lilí – dokončení do r. 2003, tzn. odrůdy 'Olinka' až 'Vlasta', takže tímto máme v Liliáři odkaz na všech šest částí kompletní.

Nově registrované české odrůdy lilí – VII

Břetislav Mičulka

Sedmá část je pokračováním šesté části, která byla uveřejněna v Liliářských zprávách č. 1/2003. (Tato sedmá část byla uveřejněna v LZ č. 2/2005. V Liliáři byla šestá část uveřejněna „načtyřikrát“, jak již zde bylo jednou zmíněno (pozn. red.)). Popisy jsou sestaveny podle údajů v registračních přihláškách šlechtitelů Jiřího Dudka, Jiřího Kováře a Ing. Břetislava Mičulky do konce r. 2004.

'Akane' – Ic/d – 156-583-34 ('Josef Matásek' x Tigrimount Grp) B. Mičulka 2003. Tmavě karmínově červená, lesklá, špičky bledší, nektarie pootevřené, tečky 1/2, středně četné, menší, hnědočerné, pyl červenohnědý, blizna karmínová, nitky a čnělka tmavočervené, šedavě hnědé, karmínově zrnité, vně středem tepalů bledší, žebra hnědavá, petaly 75x33 mm, velmi silně zahnuté, slabě zvlňené, pevné, květy 105x30 mm, smáčkly turbanovité, níci, květenství delší, stopky 95 mm, silné, tmavohnědě tečkované, sekundární poupata, listy 90x8 mm, středně zelené, matné, vodorovné, hustější, lodyha 95 cm, tenká, pevná, tmavohnědá, VI-3.

'Babeta' – Ibc/bc – 134-214-34 (('Kytice' x 'Odysseus') x ('Red Echo' x 'Mánes')) B. Mičulka 2001. Bledě meruňkově žlutá, jícen bělavý, nektarie zelené, bíle zrnité, tečky ojedinelé, pyl hnědooranžový, blizna červenohnědá, vně střed tepalů bělavý, žebra bledě žlutozelená, petaly 70x38 mm, středně zahnuté, okraje místy podehnuté, pevné, květy 115x35 mm, poloturbanovité, téměř převíslé, květenství středně dlouhé, stopky 70 mm, jemně tečkované hnědě, listy 100x12 mm, středně zelené, matné, poněkud převisající, mírně vypouklé, hustější, lodyha 85 cm, slabě hnědě tečkovaná, VI-3.

'Barunka' – Iab/bc – 124-054-34 (('Rusalka' x ?) x 'Blizzard') B. Mičulka 2004. Krémová, střed žlutavý, u nektarií nahnědlá, nektarie bíle zrnité, tečky ¼, středně četné, maličké, tmavě hnědorůžové, pyl čokoládově hnědý, blizna tmavohnědá, nitky bílé, čnělka zelená a hnědavá, vně světle růžová, petaly 75x33 mm, mírně zahnuté (sepaly více), květy 125x32 mm, miskovitě ploché, poněkud vybočené, květenství krátké se sekundárními poupaty, stopky 65 mm, leskle hnědé, listy 85x14 mm, středně zelené, matné, vodorovné a vypouklé, středně husté, lodyha 90 cm, silná, jemně tečkovaná hnědě, VI-3.

'Beskyd' – Ic/bc – 155-224-43 (('Hornback's Gold' x 'Rhabus') x 'Apricot Supreme') x tetraploid bílý) polyploid, B. Mičulka 2004. Bledě lososově meruňková, špičky a jícen bledší, nektarie bíle zrnité a plstnaté, papily v jícnu, tečky 1/3, středně četné, velké, podlouhlé, tmavě růžovohnědé, pyl oranžovohnědý, blizna tmavě hnědokarmínová, nitky bledoběžové, čnělka béžová, vně bledě pastelově lososová, žebra zelenožlutá, u báze hnědavá, petaly 95x47 mm, silněji zahnuté, kožovité, květy 130x45 mm, vypouklé, poloníci, květenství středně dlouhé, stopky 100 mm, silné, bohatě tečkované hnědě, listy 145x23 mm, tmavozelené, lesklé, mírně šikmé, středně husté, lodyha 85 cm, velmi silná, bohatě tečkovaná tmavohnědě, VII-1.

'Bikaver' – VIc/a - 651-674-45 ('Schokolade' x ?) B. Mičulka 2003. Sytě růžová s žilkováním, jícen meruňkový, bez teček, pyl okrový, blizna bělavá, nitky žlutozelené, čnělka purpurová, vně sytější, žebra s hnědým nádechem, petaly 135x45 mm, silně zahnuté, pevné, květy 115x80 mm, trubkovité, níci, květenství krátké, stopky 35 mm, nepatrně tečkované, listy 110x7 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, mírně zahnuté, hustější, lodyha 115 cm, slabě nakloněná, namodralá, slabě hnědě tečkovaná, VII-1.

'Cyprián' – VIbc/bd – 646-315-56 ('Holubice' x ?) B. Mičulka 2004. Bledě meruňkově béžová, špičky a okraje bledší, nektarie sytě zelené, papily nízké, liniové, místy ojedinelé rzivé tečky, pyl hnědý, blizna zelená, nitky a čnělka zelené,

vně pastelově béžová, žebra zelenožlutá, u báze zelená, petaly 115x43 mm, silně zahnuté, hrubě zvlňené, někdy zkroucené, květy 150x55 mm, smáčkly turbanovité, polonící, květenství středně dlouhé, stopky 125 mm, středně silné, červenohnědě tečkované, listy 125x14 mm, tmavozelené, matné, mírně šikmé, husté, lodyha 145 cm, méně pevné, slabě tečkované červenohnědě, VII-2.

'Dakar' – Ia/b – 123-164-33 (('Hallmark' str. x ('Nutmegger' x 'Abendglühen')) x (('Connecticut Yankee') x 'Windahloo')) B. Mičulka 2003. Zlatožlutá, jícen bledší, nazelenalý, brašmark mahagonový, méně výrazný, nektarie žlutě poprášené, tečky 1/4, máločetné, větší, čárkovité, červenohnědé, pyl okrový, blizna světle hnědá, nitky i čnělka žluté, petaly 90x48 mm, nepatrně zahnuté (sepaly středně), pevné, květy 120x37 mm, široce miskovité, polovzpřímené, květenství krátké, stopky 60 mm, silnější, zelené, listy 80x9 mm, středně zelené, slabě lesklé, vodorovné, husté, lodyha 55 cm, silná, zelená, VI-3.

'Dalibor' – Ia/b – 113-654-13 (? x 'Monte Rosa') x ('Accent' x 'Windahloo')) B. Mičulka 2003. Sytě růžová, báze jícnu bledší, nektarie bíle zrnité, tečky 2/5, středně četné, malé, bledohnědé, pyl meruňkově hnědý, blizna hnědavá, nitky karmínové, čnělka hnědá, vně středem pastelově růžová, žebra zelenožlutá, petaly 82x36 mm, mírně zahnuté, okraje dovnitř zahnuté, vně chloupkaté, květy 140x50 mm, miskové, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 45 mm, zelené, poupata plstnatá, listy 115x9 mm, středně zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 75 cm, silná, zelená, VI-1.

'Danubia' – VIbc/a – 641-614-54 ('Amethyst' x 'Eksotika') B. Mičulka 2003. Bledě růžová na krémovém podkladě, okraje růžově žilkované, jícen žlutý 3/5, nektarie zelené, bez teček, pyl čokoládový, blizna hnědá, nitky žlutozelené, čnělka tmavě červenohnědá, vně okraje sepalů růžově žilkované, žebra růžová, u báze hnědavá, petaly 135x47 mm, silněji zahnuté, pevné, silné, květy 125x95 mm, trubkovité, polonící, květenství krátké, stopky 80 mm, bohatě tečkované hnědě, listy 100x9 mm, světleji zelené, matné, vodorovné, mírně zahnuté, středně husté, lodyha 105 cm, středně silná, pevná, tečk. tmavohnědě, VII-2.

'Desperado' – Ia/b – 113-164-34 (('Chinook' x 'Wattle Bird') x 'Endeavor') B. Mičulka 2003. Žlutá, při rozkvětu nazelenalá, jícen nazelenalý, brašmark sytě karmínovohnědý, široký, středně velký, nektarie bíle zrnité, tečky 1/4, nečetné, menší, tmavě hnědokarmínové, pyl hnědý, blizna bělavá, nitky i čnělka bledožluté, vně bledší, petaly 75x37 mm, téměř nezahnuté, slabě zvlňené, pevné, květy 125x45 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství kratší, stopky 65 mm, slabé, slabě tečkované hnědě, listy 80x10 mm, žlutavě zelené, lesklé, vodorovné, mírně zahnuté, husté, lodyha 90 cm, středně silná, slabě tečkovaná světle hnědě, VI-3.

'Earliana' [eliana] – Ia/b – 113-554-33 ('Preview' x 'Stellar Gleam') B. Mičulka 2003. Karmínově červené špičky, střed meruňkový, jícen karmínově červený, nektarie bíle zrnité, papily bílé, tečky 2/3, četné, středně velké, oválné, tmavě hnědopurpurové, pyl oranžově čokoládový, blizna starorůžová, nitky hnědočervené, čnělka červenohnědá, vně světle meruňkově žlutá, okraje růžově prosvitající, žebra řídce chloupkatá, petaly 80x35 mm, mírně zahnuté, středně pevné, květy 130x45 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství krátké, stopky

50 mm, silné, hnědavé, výrazně plstnaté, listy 70x10 mm, tmavěji zelené, slabě lesklé, vodorovné, středně husté, lodyha 55 cm, světle zelená, slabě tečkovaná, šupiny dělené, VI-1.

'Faust' – Ia/b – 113-144-34 ('Cadans' x 'Ventoux') B. Mičulka 2003. Sytěji žlutá, špičky bledé, střed a jícen hnědočervený, báze jícnu zlatožlutá, nektarie žlutozeleně zrnité, bez teček, pyl hnědý, blizna tmavě fialovohnědá, nitky žluté, čnělka hnědá, vně hnědě karmínová, petaly 85x40 mm, mírně zahnuté, hrubě zvlňžené, pevné, květy 135x45 mm, miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 85 mm, slabé, tmavě hnědé, listy 95x11 mm, světle zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 95 cm, silnější, pevná, tmavohnědá, VI-3.

'Gabra' – Ibc/c – 133-125-24 ('Plavovláska' x ('Bělásek' x 'Mánes')) B. Mičulka 2001. Bledě pastelově žlutá, u nektarií hnědomeruňkový nádech, nektarie žlutě papilaté, tečky 2/5, středně četné i velké, tmavě hnědokarmínové, pyl hnědý, blizna hnědavě červená, vně žebra žlutější, u báze nahnědlá, petaly 97x33 mm, mírně zahnuté, pevné, květy 145x45 mm, ploché, téměř nící, květenství kratší, stopky 45 mm, silné, hnědé, listy 95x18 mm, tmavěji zelené, lesklé, vodorovné, mírně vypouklé, středně husté, lodyha 85 cm, pevná, zelená, VI-2.

'Garde' – Iab/b – 113-144-33 ('Blizzard' x ('Rusalka' x ?)) B. Mičulka 2001. Svítivě bledší žlutá, špičky nepatrně narůžovělé, jícen nazelenalý, nektarie jemně bíle zrnité, bez teček, pyl hnědý, blizna bledě šedorůžová, vně bledší, žebra nahnědlá, petaly 80x40 mm, mírně zahnuté, pevné, květy 138x40 mm, miskovité, mírně vybočené, květenství středně dlouhé, stopky 65 mm, slabě tečkované, listy 65x13 mm, středně zelené, slabě lesklé, vodorovné, hustější, lodyha 75 cm, silná, zelená, VI-3.

'Gigolo' {žigolo} – Iab/bc – 123-194-33 (('Polednice' x ('Wattle Bird' x 'Heloma')) x ('Mirage' x 'Windahloo')) B. Mičulka 2001. Sytě žlutá, jícen bledší, brašmarky mahagonové, rozplývavé, malé, nektarie zelené, pootevřené, bez teček, pyl hnědý, blizna hnědá, vně světlejší, žebra nazelenalá a nahnědlá, petaly 75x37 mm, slabě zahnuté, květy 115x50 mm, ploše miskovité, slabě vybočené, květenství kratší, stopky 45 mm, silně tečkované hnědě, listy 105x13 mm, světleji zelené, matné, vodorovné, vypouklé, středně husté, lodyha 65 cm, silná, zelená, nepatrně tečkovaná, VI-3.

'Golem' – Ia/b – 113-545-34 (('Zephyr' x 'Twilight') x bílý tetraploid) x 'Nove Cento') polyploid, B. Mičulka 2003. Oranžovočervená, špičky s hnědavým nádechem, střed a jícen jasně žluté, nektarie bíle zrnité, bez teček, pyl tmavě oranžovohnědý, blizna bledě oranžová, nitky bledě žluté, čnělka hnědavá, vně oranžovočervené mramorování, žebra hnědá, petaly 100x47 mm, nepatrně zahnuté (sepaly slabě), silné, pevné, květy 145x48 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 50 mm, velmi silné, velmi bohatě tečkované tmavohnědě, listy 125x20 mm, světle zelené, matné, mírně šikmé, mírně zahnuté, hustější, lodyha 85 cm, velmi silná, tmavohnědá, VI-3.

'Gradient' – VIbc/b – 643-054-55 ((Palmer 56221 x 'Creme de la Creme') x ((Palmer 582812 x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star')) B. Mičulka 2004. Bílá, střed a jícen paprskovitě sytožlutý, nektarie sytě zelené, tečky ½, četné, malé, čárkovité,

skořicové, pyl hnědomeruškový, blizna zelená, nitky a čnělka bledozelené, vně žebra krémová, u báze nazelenalá, petaly 115x30 mm, středně zahnuté, slabě zvlněné, pevnější, květy 125x65 mm, miskovité, polonící, květenství kratší, stopky 50 mm, silně tečkované červenohnědě, listy 130x18 mm, světleji zelené, matné, středně husté, lodyha 115 cm, pevná, silně tečkovaná červenohnědě, VII-2.

'Gratulant' – VIc/bd – 656-054-55 ('Favoritka' x ?) B. Mičulka 2004. Krémová, střed a jícen zlatožlutě, paprskovitě vybiňující, nektarie zelené, tečky ½, prachovité, hustější, skořicové, pyl meruškově hnědý, blizna zelená, nitky a čnělka zelené, vně žlutě prosvítající u báze, žebra bledožlutá, petaly 110x33 mm, silně zahnuté, hrubě zvlněné, květy 135x35 mm, miskovitě turbanovité, polonící, květenství středně dlouhé, stopky 105 mm, silné, slabě tečkované červenohnědě, listy 145x19 mm, tmavozelené, matné, vodorovné, slabě zahnuté, řidší, lodyha 120 cm, středně silná, pevná, hnědě tečkovaná, VII-2.

'Gurmán' – VIbc/b – 643-114-64 (('Andrea' {Geiser} x 'Sommertraum') x ('Henrieta' x 'Mimosa Star')) B. Mičulka 2004. Bledší olivově merušková, špičky bledší, nektarie olivově zelené, bez teček, pyl světle hnědý, blizna fialovošedavá, nitky a čnělka zelené, vně bledě béžová, žebra zelená, petaly 105x42 mm, středně zahnuté, pevné, květy 135x65 mm, turbanovitě miskovité, polonící, květenství krátké, stopky 75 mm, silnější, tečkované tmavohnědě, listy 110x9 mm, tmavozelené, matné, vodorovné, mírně zahnuté, středně husté, lodyha 110 cm, pevná, slabě tečkovaná černě, VII-3.

'Hadrián' – Ib/cd – 135-164-34 (?) B. Mičulka 2004. Zlatožlutá, špičky žluté, jícen žlutavě zelenavý, brašmarky mahagonově hnědé, středně velké, nektarie zelené, bíle zrnité, tečky 1/3, méněčetné, velké, mahagonově hnědé, pyl okrově hnědý, blizna hnědá, nitky bledobéžové, čnělka bledě zelenožlutá, vně žlutá, středem pastelově žlutavá, žebra zelenavě žlutá, petaly 85x36 mm, středně zahnuté, nezvlněné, květy 123x30 mm, vypouklé, vybočené až mírně nící, květenství středně dlouhé, stopky 50 mm, tečkované hnědě, listy 100x12 mm, světle zelené, matné, vodorovné, mírně vypouklé, středně husté, lodyha 95 cm, středně silná, zelená, nahoře chloupkatá, VI-3.

'Hnědka' – Iab/bc – 123-825-23 (('Korál' x (('Connecticut King' x 'Pink Champagne') x 'Dawn Star')) x 'Dagmar') B. Mičulka 2001. Bledě béžově merušková, střed hnědě ožehlý, špičky a okraje bělavé, nektarie bíle plstnaté a papilaté, tečky 1/2, méně četné, větší, tmavě hnědokarmínové, pyl oranžovohnědý, blizna tmavě karmínová, vně bledší, u báze hnědavá a růžová, petaly 85x40 mm, mírně zahnuté, silné, květy 145x40 mm, ploše miskovité, slabě vybočené, květenství kratší, stopky 80 mm, silné, tečkované, listy 75x11 mm, tmavozelené, matné, značně šikmé, husté, lodyha 75 cm, silná, tmavozelená, VI-2.

'Holubice' – VIbc/bc – 643-044-65 (('Oneida' x Apricot Trumpets Grp) x ('Henrieta' x Palmer 56227)) B. Mičulka 2001. Zelenavě krémová, jícen a střed žlutavý, nektarie zelené, bez teček, pyl jasně hnědý, blizna zelená, vně žebra zelená, slabě hnědě mramorovaná, petaly 95x38 mm, středně zahnuté (sepaly silněji), pevné, květy 120x50 mm, ploše miskovité, poněkud převisající, květenství středně dlouhé, stopky 100 mm, slabě tečkované, sekundární poupata, listy 140x15

mm, žlutavě zelené, matné, šikmější, středně husté, lodyha 115 cm, pevná, zelená, VII-3.

'Humoreska' – Ia/c – 114-654-23 (?) B. Mičulka 2003. Lososově růžová, střed hnědorůžový, jícen růžový, nektarie bíle plstnaté, tečky 1/5, středně četné, menší, karmínovočerné, pyl červenohnědý, blizna tmavě hnědopurpurová, nitky bledě růžové, čnělka béžová, vně okraje žlutavé, středem růžová, žebra hnědavá, petaly 80x38 mm, nepatrně zahnuté (sepaly slabě), květy 135x35 mm, ploché, vzpřímené, květenství kratší, stopky 65 mm, silně tečkované tmavohnědě, listy 90x9 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, mírně zahnuté, hustější, lodyha 75 cm, VI-2.

'Jadran' – Iab/b – 123-154-44 (('Diblík' x 'Red King') x ('Korál' x ('Pyrit' x ?))) B. Mičulka 2003. Sytě zlatožlutá, střed a jícen hnědavé, nektarie zelené, bíle zrnité, tečky 1/4, nečetné, středně velké, tmavohnědé, pyl oranžovohnědý, blizna tmavohnědá, nitky béžové, čnělka hnědavá, vně narůžovělá, okraje žluté, petaly 85x38 mm, mírně zahnuté (sepaly silněji), pevné, silné, květy 120x45 mm, miskovité, vzpřímené, květenství kratší, stopky 55 mm, bohatě tečkované leskle hnědě, listy 115x15 mm, světleji zelené, matné, šikmé, mírně zahnuté, středně husté, lodyha 85 cm, silná, pevná, silně tečkovaná tmavohnědě, VI-3.

'Jakobín' – VIc/d – 655-055-55 (('Silver Sunburst' str. x 'Gold Eagle') x (((henryi x ?) x 'Gold Eagle') x ?)) B. Mičulka 2004. Bílá, střed a jícen citronově žluté, nektarie žlutozelené, prachovité tečky 2/3, středně četné, skořicové, pyl meruňkově hnědý, blizna zelená, nitky a čnělka zelené, vně žebra žlutá, u báze zelená a hnědavá, petaly 110x40 mm, silněji zahnuté, slabě zvlňené, středně tuhé, květy 145x55 mm, miskovité turbanovité, nící, květenství kratší, stopky 60 mm, tečkované hnědě, listy 100x13 mm, žlutavě zelené, matné, mírně šikmé, řídké, lodyha 115 cm, středně silná, pevné, více tečkovaná hnědě, VII-2.

'Jarmilka' – Iab/b – 123-025-43 (('Pinegos Fire' x 'Tetra Nutmegger') x tetraploid bílý) tetraploid, B. Mičulka 2004. Krémová s béžovým odstínem, špičky bělejší, nektarie zelené, bíle zrnité, tečky 1/2, četné, velké, oválné, tmavě karmínově hnědé, pyl čokoládový, blizna béžová, nitky bílé, čnělka žlutozelená, vně žebra zelenavá a hnědavá, petaly 100x47 mm, mírně zahnuté (sepaly více), pevné, silné, květy 165x50 mm, miskovité, polovybočené, květenství kratší se sekundárními poupaty, stopky 70 mm, silné, tmavohnědě tečkované, listy 135x21 mm, tmavěji zelené, matné, mírně šikmé, husté, lodyha 75 cm, silná, tmavohnědě tečkovaná, VII-1.

'Javorina' – Iab/bc – 123-1545-13 (((('Rosita' x ?) x 'Windahloo') x ('Matador' x 'Amorette')) B. Mičulka 2003. Žlutá, střed meruňkový, jícen žlutozelený, nektarie zelené, bíle zrnité, tečky 1/4, středně četné, malé, tmavohnědé, pyl tmavohnědý, blizna bledožlutá, nitky bledě žluté, čnělka žlutozelená, vně pastelově žlutá, žebra zelenavá, petaly 80x37 mm, středně zahnuté, slabě zvlňené, květy 115x30 mm, ploše miskovité, polovzpřímené, květenství krátké, stopky 55 mm, silně tečkované, slabě plstnaté, listy 95x10 mm, tmavozelené, slabě lesklé, hustější, lodyha 75 cm, silná, slabě tečkov. hnědě, VI-1.

'Jolka' – VIbc/bc – 644-255-55 (('Oneida' x ?) x 'Caramba') B. Mičulka 2003. Sytě oranžově meruňková, úzké okraje béžové, nektarie zelené, čárky 1/4, sytější meruňkové, vyvýšené až papilaté, pyl hnědý, blizna růžově hnědá, nitky zelené, čnělka karmínovohnědá, vně pastelově meruňková, žebra růžově žilkovaná, u báze zelená, petaly 120x42 mm, středně zahnuté, hrubě zvlněné, květy 160x60 mm, široce miskovité, polonící, květenství středně dlouhé, stopky 75 mm, zelené, nepatrně tečkované hnědě, listy 110x16 mm, středně zelené, slabě lesklé, vodorovné, silně zahnuté, hustější, lodyha 115 cm, silnější, pevná, slabě tečkovaná hnědě, VII-2.

'Jordán' – Iab/b – 123-164-12 (('Odysseus' x 'Preview') x ('Windahloo' x 'Endeavor')) B. Mičulka 2003. Zlatožlutá, brašmarky mahagonové, rozplývavé, méně výrazné, nektarie bíle zrnité, tečky 3/5, středně četné i velké, tmavě fialovohnědé, pyl hnědý, blizna hnědavá, nitky i čnělka žluté, vně sepaly plstnaté, žebra růžová a zelená, u báze hnědavá, petaly 85x40 mm, nepatrně zahnuté, slabě zvlněné, pevné, květy 125x65 mm, miskovité, polovzpřímené, květenství krátké, stopky 55 mm, silné, světle zelené, chloupkaté, sekundární poupata, listy 105x18 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, chloupkaté, lodyha silná, chloupkatá, světle zelená, VI-1.

'Karavan' – Ib/c – 124-154-13 (((('Nutmegger' x 'Connecticut Red') x ('Hallmark' str. x ('Nutmegger' x 'Abendglühen')))) x 'Majáles'). B. Mičulka 2003. Zlatožlutá, špičky a jícen bledší, nektarie pootevřená, bíle zrnité, tečky 1/2, četné, malé, tmavohnědé, pyl meruňkově hnědý, blizna hnědá, nitky bleďožluté, čnělka bleďě žlutá, vně pastelově žlutá, špičky sepálů zelené, žebra sytější žlutá, petaly 75x36 mm, mírně zahnuté, slabě zvlněné, květy 125x25 mm, ploché, vybočené, květenství středně dlouhé, stopky 70 mm, silné, tmavozelené, listy 70x12 mm, tmavozelené, matné, šikmé, husté, lodyha 75 cm, silná, hnědě tečkovaná, VI-1.

'Karkulka' – VIbc/a – 641-044-45 ((? x 'Schokolade') x (? x 'Toni')) B. Mičulka 2004. Krémová, špičky slabě růžově žilkované, jícen citronově žlutý, paprskovitě vybíhající, nektarie sytě zelené, bez teček, pyl meruňkový, blizna bělavá, nitky zelené, čnělka zelená a tmavokarmínová, vně bleďožlutá, okraje růžově žilkované, žebra zelenožlutá, růžově žilkovaná, petaly 130x56 mm, silně zahnuté, slabě zvlněné, špičky zkroucené, květy 130x80 mm, kratší trubkovité, polonící, květenství vrcholíkovité, stopky 65 mm, středně silné, zelené, listy 130x9 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, mírně zahnuté, hustější, lodyha 115 cm, zelená, VII-1.

'Katka' – Ia/bc – 113-624-33 (('Olga' {Jošt} x ('Red Echo' x 'Mánes')) B. Mičulka 2001. Bledě červenavě růžová, špičky a okraje žlutavě krémové, nektarie bíle plstnaté, tečky 1/4, nečetné, malé, červenočerné, pyl okrovohnědý, blizna tmavě hnědokarmínová, vně slabě růžově žilkované, žebra růžovější a hnědavá, petaly 75x36 mm, mírně zahnuté (sepaly středně), okraje jemně zoubkované, květy 120x45 mm, ploše miskovité, vzpřímené, květenství střední, stopky 60 mm, slabě tečkované hnědě, listy 80x15 mm, středně zelené, matné, šikmé, hustější, lodyha 75 cm, pevná, zelená, VI-3.

'Kilián' – Ia/bc – 1134-154-35 (('Hornback's Gold' x 'Tabasco') x 'Tetra Nutmegger') x bílý tetraploid) B. Mičulka 2003. Citronově žlutá, jícen bledší, nektarie zelené, bíle zrnité, podél nektarií plstnaté papily, tečky 1/2, četnější, větší, oválné, tmavě hnědokarmínové, pyl meruňkově hnědý, blizna bledožlutá, nitky žlutavé, čnělka bledě zelenožlutá, vně středem tepalů pastelově žlutá, žebra zelenavě žlutá, u báze hnědavá, petaly 78x35 mm, mírně zahnuté, silnější, květy 115x30 mm, ploše miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 70 mm, velmi silné, bohatě tečkované hnědavě, listy středně zelené, matné, vodorovné, hustější, lodyha 115 cm, velmi silná, bohatě tečkovaná bledohnědě, VI-3.

'Kolovrat' – Ib/bc – 134-025-33 (('Korál' x ('Red Echo' x 'Mánes')) x 'Silver Bunny') B. Mičulka 2001. Bledě béžovokrémová, střed nahnědlý, jícen zelenavý, špičky krémové, brašmarky tmavě růžovohnědé, liniové, nektarie zelené, bíle zrnité, tečky 1/2, četné, velké, oválné, tmavě růžovohnědé, pyl hnědý, blizna tmavě purpurovohnědá, nitky bílé, čnělka hnědavě zelenavá, vně střed tepalů krémový, žebra zelenavě žlutá, u báze hnědá, petaly 90x37 mm, mírně zahnuté, květy 155x35 mm, miskovitě ploché, vzpřímené, květenství kratší, stopky 85 mm, nepatrně tečkované, listy 80x9 mm, středně zelené, slabě lesklé, vodorovné, husté, lodyha 75 cm, slabě tečkovaná, VI-3.

'Kreolka' – Ib/cd – 135-263-34 (('Advent' x 'Impact') x ('Korál' x (('Chinook' x 'Wattle Bird') x ?))) B. Mičulka 2003. Lososově meruňková, špičky bledší, střed slabě oranžový, brašmark mahagonový, málo výrazný nebo i liniový, nektarie bíle plstnaté, tečky 1/6, máločetné, středně velké, tmavě hnědokarmínové, pyl oranžovohnědý, blizna tmavohnědá, nitky lososové, čnělka hnědavá, vně bledší, středem zelenavá, žebra červenohnědá, petaly 75x42 mm, středně zahnuté, kožovité, květy 95x35 mm, vypouklé, vybočené, květenství kratší, stopky 70 mm, středně tečkované hnědě, listy 100x12 mm, světle zelené, lesklé, vodorovné, husté, lodyha 95 cm, středně silná, pevná, zelená, nepatrně tečkovaná, VI-2.

'Kristián' – Iab/b – 123-654-34 (('Sorento' x 'Velehrad') x ?) B. Mičulka 2003. Lososově růžová s hnědavým odstínem, střed sytější, okolo nektarií bledě meruňková, nektarie šedě olivové, bíle zrnité, tečky 1/2, středně četné i velké, tmavě růžovohnědé, větší papily, pyl oranžový, blizna tmavě starorůžová, nitky béžovomeruňkové, čnělka hnědá, vně žebra hnědá, petaly 90x43 mm, mírně zahnuté (sepaly středně), silné, květy 130x60 mm, miskovité, polovzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 80 mm, silné, bohatě tečkované tmavohnědě, listy 105x21 mm, žlutavě zelené, matné, mírně šikmé, hustější, lodyha 95 cm, silná, bohatě tečkovaná tmavohnědě, VI-3.

'Kvarteto' – VIbc/b – 643-044-45 (?) B. Mičulka 2004. Bílá, sepaly slabě růžově žilkované, střed s úzkým (na sepalech širokým) růžovým páskem, jícen citronově žlutý, nektarie zelené, bez teček, pyl červenohnědý, blizna hnědá, nitky bleдозelené, čnělka karmínově hnědá, vně růžová, petaly 105x42 mm, středně zahnuté, silnější, květy 130x58 mm, miskovité, polonící, květenství středně dlouhé, stopky 75 mm, tečkované hnědě, listy 100x11 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 115 cm, středně silná, pevná, silněji tečkovaná červenohnědě, VII-1.

'Kvinde' – VIb/b – 632-235-55 (((Palmer 582812 x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star') x ('Golden Splendor' str. x (('Copper King' str. x 'Life') x 'Cayuga')))) B. Mičulka 2001. Běžově meruňková, jícen sytější, špičky bledší, nektarie žlutozelené, bez teček, pyl tmavohnědý, blizna zelenavá, nitky bledě hnědozelené, čnělka nahnědlá, vně žebra slabě mahagonová, petaly 105x43 mm, slabě zahnuté, mírně zvlněné, tuhé, květy 150x55 mm, polotrubkovité, vybočené, květenství krátké, stopky 40 mm, zelené, listy 95x12 mm, středně zelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 115 cm, pevná, VII-2.

'Letuška' – Ia/b – 113-223-23 (('Rusalka' x 'Bianca') x ('Orion' x ('Parfait' x 'Wattle Bird')))) B. Mičulka 2003. Bledě béžovomeruňková, špičky světlejší, nektarie otevřené, olivové a nafialovělé, bíle zrnité, tečky 2/5, méněčetné, malé, tmavohnědé, pyl oranžovohnědý, blizna hnědorůžová, nitky bledě meruňkové, čnělka hnědavá, vně bledší, žebra narůžovělá, petaly 65x36 mm, nepatrně zahnuté, květy 110x45 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství kratší, stopky 80 mm, tmavozelené, slabě tečkované hnědě, listy 70x15 mm, tmavozelené, lesklé, mírně převisající, husté, lodyha 75 cm, tmavozelená, VI-2.

'Marcelka' – Iab/b – 123-654-25 ('Mafián' x tetraploid bílý) triploid, B. Mičulka 2004. Růžová s lososovým odstínem, jícen bělavý, okolo nektarií bledě meruňková, nektarie bíle zrnité, tečky 1/3, středně četné, malé, růžovohnědé, pyl čokoládový, blizna tmavohnědá, nitky bledorůžové, čnělka hnědá, vně růžová se žebry hnědavými, petaly 95x47 mm, středně zahnuté, silné, pevné, květy 155x50 mm, miskovité, polovybočené, květenství středně dlouhé se sekundárními poupaty, stopky 75 mm, velmi silné, bohatě tečkované tmavohnědě, listy 135x20 mm, středně zelené, lesklé, mírně šikmé, středně husté, lodyha 115 cm, velmi silná, tmavohnědá, VI-2.

'Maturant' – Ia/bc – 113-684-43 (('Hela' x ('Díblík' x 'Connecticut King')) x 'Wattle Bird') B. Mičulka 2001. Jasně sytě karmínová, špičky bledší, nektarie slabě fialově a bíle zrnité, tečky 1/3, středně četné i velké, hnědočerné, pyl oranžově hnědý, blizna hnědokarmínová, vně středem tepalů světlejší, žebra růžovočervená, petaly 75x45 mm, nezahnuté (sepaly mírně), pevné a silné, květy 125x45 mm, ploše miskovité, vzpřímené, květenství střední, stopky 75 mm, hnědavé, listy 100x15 mm, středně zelené, matné, vodorovné, středně husté, lodyha 85 cm, silná, hnědá, VII-1.

'Moravanka' – Ia/bc – 113-653-14 (('Heureka' x ?) x ('Rosita' x ?)) B. Mičulka 2003. Lososově růžová, špičky růžové, střed sytě oranžovomeruňkový, jícen červenohnědý, nektarie pootevřené, tečky 2/3, středně četné i velké, hnědočervené, pyl hnědočervený, blizna červenohnědá, nitky bledě meruňkové, čnělka hnědá, bíle zrnité, vně bledě růžová a lososově meruňková, žebra zelenavá, u báze hnědavá, petaly 63x31 mm, někdy zmnožené, nepatrně zahnuté, člunkovité, květy 105x45 mm, ploše miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 65 mm, tenké, hnědě tečkované, listy 80x9 mm, sytě žlutavě zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 85 cm, silná, hnědě tečkovaná, VI-1.

'Nemesis' ('Bohyně Nemesis') – VIbc/b – 632-244-45 ((('Gold Eagle' x 'Lachsaurelian') x 'Gelber Schnabel') x ('Damson' x ?)) J. Kovář 2004. Krémová,

špičky bělejší, jícen meruňkově žlutý až leskle meruňkový ve střední části, bez teček, nektarie zelené, pyl okrově žlutý, blizna růžová a šedá, nitky světle žlutozelené, čnělka žlutozelená, vně meruňkově prosvítající, sepaly narůžovělé, žebra růžová, petaly 130x45 mm, téměř nezahnuté, květy 140x130 mm, polotrubkovité, vybočené až mírně přemisající, květenství středně dlouhé, stopky 80 mm, hustě tmavě skvrnitě, listy 80x12 mm, středně zelené, pololesklé, vodorovné, středně husté, lodyha 130 cm, hustě skvrnitá hnědofialově, VII-1.

'Nepra' – Iab/b – 113-025-44 ('White Princess' x 'Yellow Bowl') R. A. Prochaska (křížení) a J. Dudek 2004. Krémově bílá, jícen zelenavý, tečky 1/3, středně četné i velké, purpurové, pyl hnědooranžový, blizna hnědě purpurová, nitky zelené, vně zelenavá, žebra nahnědlá, petaly 85x32 mm, slabě zahnuté, květy 170 mm, miskovité, téměř vzpřímené, květenství středně dlouhé se sekundárními poupaty, stopky 80 mm, hnědě tečkované, listy 85x13 mm, sytě zelené, lesklé, mírně šikmé, slabě zahnuté, středně husté, lodyha 100 cm, silná, pevná, hnědě tečkovaná, VII-1.

'Oktavánka' – Iab/b – 123-644-33 ('Amos' x 'Silver Bunny') B. Mičulka 2004. Sytě růžová, špičky bledší (zejména sepaly), okolo nektarií prosvítá žlutá, tečky ojedinelé, pyl oranžovohnědý, blizna béžová, nitky růžové, čnělka hnědavá, vně středem světlejší, žebra hnědavá, petaly 85x43 mm, silné a pevné, sepaly mírně zahnuté, květy 120x43 mm, miskovité, mírně vybočené, květenství středně dlouhé, stopky 85 mm, zelené, listy 70x12 mm, světleji zelené, matné, mírně šikmé, řídké, lodyha 75 cm, středně silná, VI-3.

'Olympiáda' – Iab/bc – 114-054-24 (('Plavovláska' x 'Endeavor') x ('Plavovláska' x 'Dekora')) B. Mičulka 2004. Krémová, střed žlutavý, nad nektariemi slabě fialovorůžová, jícen bělavý, nektarie zelené, bíle zrnité, tečky 3/5, středně četné i velké, tmavě růžovohnědé, blizna hnědokarmínová, nitky bělavé, čnělka sytě hnědá, vně okraje bleďožluté, žebra růžová, petaly 87x37 mm, pevné, sepaly mírně zahnuté, květy 130x28 mm, miskovitě ploché, polovybočené, květenství středně dlouhé, stopky 80 mm, sytě hnědé, listy 75x12 mm, středně zelené, matné, vodorovné, středně husté, lodyha 95 cm, silně tečkovaná černohnědě, VI-2.

'Partnerka' – Ia/b – 113-133-03 (('Moon Shadow' x ('Korál' x ('Mirabel' x ?))) x (('Korál' x 'Mirabel' x ?)) x (('Mohykán' x ?) x ('Rusalka' x ?))) B. Mičulka 2003. Bělavá s béžovým nádechem, střed tepalů meruňkový, jícen bělavý, brašmanky červenohnědé, málo výrazné, rozplývavé, maličké, nektarie zelené, bíle zrnivé, v jícnu četné papily, tečky 1/4, máločetné, středně velké, tmavohnědé, pyl meruňkově hnědý, blizna tmavě hnědofialová, nitky bělavé, čnělka hnědá, vně žebra zelenavá a hnědavá, petaly 70x31 mm, nepatrně zahnuté, místy zahnuté dovnitř, pevné, květy 95x50 mm, miskovité, vzpřímené, květenství delší, stopky 70 mm, málo tečkované hnědě, listy 70x13 mm, žlutavě zelené, matné, mírně šikmé, lodyha 75 cm, silná, slabě tečkovaná hnědě, VI-2.

'Pilot' – Ibc/cd – 145-154-13 ('Plavovláska' x 'Mokka') B. Mičulka 2004. Citronově žlutá, jícen bledší, nektarie bíle zrnité, tečky 2/3, četnější, středně veliké, oválné, růžovohnědé, vně středem bledší, žebra u báze hnědavá, petaly 72x35 mm,

mírně zahnuté, na bocích i podehnuté, slabě zvlňené i zkroucené, květy 130x24 mm, miskovitě vypouklé, polonící, květenství středně dlouhé, stopky 65 mm, zelené, slabě chloupkaté včetně poupat, listy 105x18 mm, světleji zelené, matné, vodorovné a vypouklé, hustější, lodyha 75 cm, pevná, zelená, slaběji chloupkatá, VI-1.

'Plejáda' - VIb/a – 641-144-44 (((('Royal Gold' str. x 'Golden Splendor' str.) x ('Black Dragon' x ?)) x ?) B. Mičulka 2004. Sametově meruňkově žlutá, jícen sytější, nektarie zelené, bez teček, pyl meruňkový, blizna žlutozelená, nitky bledě žlutozelené, čnělka zelenožlutá, vně pastelově meruňková, žebra zelenavá, petaly 125x50 mm, silně zahnuté, hrubě zvlňené, pevné, květy 130x80 mm, krátce trubkovité, mírně nící, květenství středně dlouhé, stopky 60 mm, slabě tečkované hnědě, listy 95x11 mm, tmavozelené, matné, vodorovné, zahnuté, středně husté, lodyha 105 cm, středně silná, pevná, zelená, VII-1.

'Polyglot' – VIbc/a – 641-045-45 (tetraploidní trubka bílá x tetraploidní trubka zlatavá) tetraploid, B. Mičulka 2004. Krémově bílá, střed paprskovitě zlatavý, jícen meruňkově žlutý, bez teček, pyl meruňkově hnědý, blizna šedavá, nitky a čnělka bledozelené, vně žlutě prosvítající, žebra zelená, slabě tečkovaná červenohnědě, petaly 150x52 mm, středně zahnuté, slabě zvlňené i zkroucené, květy 160x110 mm, trubkovité, polonící, květenství středně dlouhé se sekundárními poupaty, stopky 80 mm, velmi silné, hnědě tečkované, listy 105x12 mm, tmavozelené, matné, šikmé, středně husté, lodyha 125 cm, pevná, tečkovaná červenohnědě, VII-1.

'Positron' [pozitron] – Ia/bc – 113-355-44 (((('Ginny of Millis' x 'Connecticut King') x ('Chinook' x 'Wattle Bird')) x (('Rusalka' x ?) x ?)) B. Mičulka 2003. Bledší oranžovočervená, jícen bělavý, brašmark hnědě karmínový, malý, slabý až liniový, nektarie pootevřené, tmavě olivové, tečky 1/4, máločetné, malé, tmavě hnědorůžové, pyl oranžový, blizna hnědočervená, nitky bledě oranžové, čnělka bledohnědá, vně pastelově oranžová, žebra narůžovělá, petaly 80x40 mm, nepatrně zahnuté, slabě zvlňené, silnější, květy 145x32 mm, ploše miskovitě, vzpřímené, květenství kratší, stopky 60 mm, silně tečkované hnědě, listy 70x12 mm, světleji zelené, matné, šikmé, husté, lodyha 85 cm, silná, slabě tečkovaná hnědě, VII-1.

'Pralinka' – LA-VIIIab/d – AF-016-155-44 (tetraploid bílý x 'Longida') tetraploid, B. Mičulka 2004. Citronově žlutá, střed zlatavý, jícen bledší, nektarie bíle zrnité, tečky 2/3, četné, velké, oválné, tmavě hnědokarmínové, pyl čokoládový, blizna hnědavá, nitky bledožluté, čnělka žlutá, vně žebra hnědavá, petaly 90x47 mm, velmi silně zahnuté, slabě zvlňené, silné, květy 155x35 mm, miskovitě turbanovité, polovybočené, květenství středně dlouhé se sekundárními poupaty, stopky 90 mm, velmi silné, bohatě tečkované tmavohnědě, listy 130x25 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, středně husté, lodyha 85 cm, velmi silná, silně tečkovaná hnědě, VII-1.

'Premiantka' – Iab/b – 123-624-35 (((('Rusalka' x ?) x ('Dawn Star' x 'Parfait')) x 'Geneve')) B. Mičulka 2003. Bledě růžová, špičky bílé, střed bledorůžový, jícen bílý, nektarie krémově zrnité, tečky 1/2, četnější, středně velké, tmavě hnědorůžové, pyl meruňkově hnědý, blizna hnědavá, nitky bledě růžové,

čnělka hnědavá a zelenavá, vně růžová, žebra sytě růžová a hnědavá, petaly 80x37 mm, nepatrně zahnuté, pevné, silnější, květy 130x40 mm, široce miskovité, polovzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 65 mm, lehce tečkované hnědě, listy 135x24 mm, tmavozelené, matné, mírně převisající, mírně zahnuté, středně husté, lodyha 115 cm, tmavozelená, VI-3.

'Principál' – Iab/bc – 123-124-34 (((('Hallmark' str. x ?) x 'Buccaneer') x 'Dagmar') B. Mičulka 2001. Bledě broskvová, střed zlatavý, špičky a okraje bledší, nektarie bíle zrnité, tečky 2/3, četné, větší, tmavě purpurovohnědé, pyl čokoládový, blizna červenohnědá, vně žebra zelenavá a šedavá, petaly 75x38 mm, nepatrně zahnuté, pevné, květy 149x30 mm, miskovitě ploché, polovybočené, květenství kratší, stopky 70 mm, silné, zelené, listy 95x18 mm, středně zelené, matné, vodorovné, hustější, lodyha 105 cm, velmi silná, slabě hnědě skvrnitá se stříbřitým náletem, VI-3.

'Prochora' – Ib/b – 123-653-34 (?) R. A. Prochaska (semena) a J. Dudek 2004. Růžová, střed s krémovým zbarvením, jícen růžový, tečky 1/2, středně husté i velké, podlouhlé, purpurové, prašníky zakrnělé, nahnědlé, bez pylu, blizna purpurová, čnělka světle zelená, vně růžová, žebra zelená, petaly 68x30 mm, středně zahnuté, mírně zvlněné, slabě zkroucené, květy 130 mm, miskovité, vybočené, květenství krátké, stopky 60 mm, zelené, listy 130x14 mm, tmavozelené, lesklé, šikmé, mírně zahnuté, středně husté, lodyha 150 cm, silná, pevná, zelenohnědá, plstnatá nahoře, VII-2.

'Remus' – VIbc/d – 646-054-54 (((henryi x 'Gold Eagle') x 'Toni') x ?) B. Mičulka 2003. Bílá s béžovým odstínem, střed a jícen paprskovitě meruňkovobéžové, nektarie sytě zelené, tečky prachovité, řídké, skořicové, pyl čokoládový, blizna zelená, nitky bledozelené, čnělka zelená, vně prosvítající meruňková, žebra světle zelená, petaly 95x33 mm, silně zahnuté, slabě zvlněné, pevné, květy 125x38 mm, miskovitě turbanovité, polonící, květenství středně dlouhé, stopky 85 mm, nevýrazně hnědě tečkované, listy 135x23 mm, žlutavě zelené, matné, vodorovné, mírně zahnuté, středně husté, lodyha 105 cm, silnější, pevná, hnědě tečkovaná, VII-2.

'Ripro' – Iab/b – 123-653-34 (?) R. A. Prochaska (semena) a J. Dudek 2004. Růžová, jícen s krémovým páskem, tečky 1/2, nečetné, malé, purpurové, prašníky zakrnělé růžové, bez pylu, blizna narůžovělá, nitky bílé, čnělka světle růžová a bílá, vně žebra krémová, petaly 60x20 mm, mírně zahnuté, slabě zvlněné, tuhé, květy 180 mm, miskovité, téměř vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 70 mm, listy 90x10 mm, středně zelené, matné, šikmé, mírně zahnuté, středně husté, lodyha 100 cm, silná, pevná, tečkovaná, VI-3.

'Severka' – VIbc/d – 646-044-65 (('Cayuga' x 'Bright Star') x (((henryi x 'Gold Eagle') x (Palmer 582812 x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star')))) B. Mičulka 2001. Krémově bílá, jícen a paprsky žluté, špičky bílé, nektarie zelené, poprach 1/4, skořicový, jemný, málo znatelný, pyl hnědý, blizna zelená, vně žlutavě prosvítající, žebra žlutá, u báze zelená, petaly 100x42 mm, velmi silně zahnuté, slabě zvlněné i zkroucené, květy 120x45 mm, turbanovité, polonící, květenství kratší, stopky 110 mm, hnědě tečkované, listy 140x22 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné,

vypouklé, středně husté, lodyha 120 cm, středně silná, pevná, silně tečkovaná hnědě, VII-3.

'Stilnox' – Ia/c – 113-155-53 ('Español' x tetraploid bílý) triploid, B. Mičulka 2004. Citronově žlutá, špičky a jícen bledší, nektarie zelené, bíle zrnité, tečky 1/3, méněčetné, maličké, tmavě růžovohnědé, pyl čokoládově hnědý, blizna hnědá, nitky bělavé, čnělka hnědavá, vně středem bledší, žebra mahagonová, petaly 145x33 mm, mírně zahnuté, pevné, květy 145x33 mm, ploché, mírně vybočené, květenství kratší, stopky 55 mm, silné, bohatě tečkované hnědě, listy 95x16 mm, středně zelené, matné, vodorovné, hustější, lodyha 65 cm, silná, silně tečkovaná tmavohnědě, VII-2.

'Tallun' – Ic/d – 146-222-44 ('Talisman' x 'Lunetka') J. Kovář 2004. Pleťově meruňková s růžovočerveným pruhem, špičky narůžovělé, nektarie pleťově meruňkové, tečky 3/4, středně husté, menší, většinou podlouhlé, karmínově hnědé, pyl oranžovohnědý, méněčetný, blizna karmínově růžová, nitky pleťové, čnělka načervenalá, vně žebra růžovočervenavá, petaly 70x28 mm, silně zahnuté, květy 80x20 mm, turbanovité, polonící až níci, květenství delší, stopky 80 mm, tmavě fialovohnědé, listy 120x18 mm, středně zelené, pololesklé, šikmé, středně husté, lodyha 100 cm, středně silná, pevná, hustě tečkovaná fialovohnědě, VII-1.

'Tanečnice' – VIbc/d – 646-153-44 (((('Damson' x ?) x ((henryi x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star')) x (('Honeydew' x 'Gold Eagle') x ('Silver Sunburst' str. x 'Gold Eagle')))) B. Mičulka 2004. Citronově žlutá, špičky bledší, nektarie zelené, tečky 2/3 v liniích, četné, maličké a čárkovité, hnědé, pyl hnědooranžový, nečetný, blizna zelená, nitky bledozelené, čnělka zelená, vně žebra zelená, petaly 95x33 mm, silně zahnuté, pevné, květy 105x50 mm, smáčkly turbanovité, polonící, květenství středně dlouhé se sekundárními poupaty, stopky 60 mm, tečkované hnědě, listy 95x30 mm, středně zelené, matné, šikmé, slabě zahnuté, řídké, lodyha 100 cm, středně silná, silně tečkovaná červenohnědě, VII-1.

'Tenira' – Ib/b – 123-014-24 (((('Kytice' x ?) x ('Parfait' x ?)) x ('Oregon Candlelight' x 'Windahloo')) B. Mičulka 2003. Krémová, střed nažloutlý, nektarie olivově zelené, bez teček, pyl hnědý, blizna červenohnědá, nitky bílé, čnělka hnědozelená, vně žebra hnědorůžová, petaly 80x33 mm, středně zahnuté, nezvlněné, květy 120x33 mm, miskovité, vybočené, květenství středně dlouhé, stopky 50 mm, silnější, slabě tečkované hnědě, listy 115x20 mm, středně zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 95 cm, silná, zelená, VI-2.

'Traviata' – Ia/bc – 113-654-23 (((('Ohnivák' x ('Chinook' x 'Wattle Bird')) x (((tigrinum flaviflorum x wilsonii flavum) F2) x 'Red Night') x 'Bold Knight')) B. Mičulka 2003. Sytě růžová, střed sytější, úzký okraj bělavý, báze jícnu bledší, nektarie otevřená, olivová, bíle zrnité, tečky 1/3, méně četné, maličké, tmavohnědé, pyl hnědě oranžový, blizna bělavá, nitky růžové, čnělka bledě hnědá, vně žebra zelenavá, petaly 60x31 mm, nepatrně zahnuté (sepaly slabě), člunkovité, květy 115x35 mm, ploše miskovité, vzpřímené, květenství kratší, stopky 50 mm, slabší, zelené, listy 80x11 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 55 cm, zelená, VI-2.

'Trend' – VIbc/bd – 646-273-56 (((henryi x 'Gold Eagle') x?) x (('Andrea' {Geiser} x 'Sommertraum') x (henryi x 'Gold Eagle')))) B. Mičulka 2004. Okrově meruňková, jícen zelenavý, nektarie zelené, bez teček, pyl okrovomeruňkový, blizna zelená, nitky a čnělka bledě žlutozelené, vně žebra zelená, petaly 95x44 mm, silně zahnuté, pevné, tuhé, jemně zvlňené (ne sepaly), květy 105x38 mm, miskovitě turbanovité, polonící, květenství středně dlouhé se sekundárními poupaty, stopky 120 mm, slabší, hnědě tečkované, listy 145x17 mm, tmavozelené, matné, mírně šikmé, slabě zahnuté, řídké, lodyha 145 cm, středně silné, hnědočerveně tečkované, VII-2.

'Trial' – Iab/bc – 124-224-22 (?) B. Mičulka 2004. Bledě meruňková, špičky narůžovělé, střed sytější, nad nektariemi červenorůžová, nektarie bíle zrnité, tečky ¼, máločetné, menší, tmavě růžovohnědé, pyl okrový, blizna bledozelená, nitky bledorůžové, čnělka hnědavá a zelenavá, vně okraje bledě meruňkové, střed bledě růžový, žebra zelenavá a hnědavá, petaly 70x37 mm, mírně zahnuté (sepaly více), středně pevné, okraje místy svinuté, květy 170x40 mm, miskovitě ploché, polovzpřímené, květenství krátké, stopky 60 mm, tmavohnědě tečkované, listy 85x12 mm, tmavěji zelené, matné, mírně šikmé, husté, lodyha 65 cm, silná, slabě jemně tečkovaná, VI-2.

'Trofej' – Iab/bc – 124-164-24 (((('Heureka' x ('Rozárka' x 'Dagmar')) x ('Quinella' x ?)) x (('Juno' x 'Honey Creme') x 'Endeavor')) B. Mičulka 2003. Citronově žlutá, střed sytější, jícen bledší, brašmarky málo výrazné, tmavě červenohnědé, nektarie bíle zrnité, tečky ½, středně četné, velké, tmavě červenohnědé, pyl hnědý, blizna bledožlutá, nitky bledě žluté, čnělka hnědavá, vně bledší, žebra hnědavá, petaly 70x33 mm, slabě zahnuté, pevné, květy 125x40 mm, miskovitě ploché, polovzpřímené, květenství krátké, stopky 45 mm, slabě tečkované hnědě, listy 90x8 mm, tmavozelené, slabě lesklé, vodorovné, silně zahnuté, husté, lodyha 85 cm, silná, tmavozelená, VI-2.

'Trojanka' – Ia/b – 113-244-23 (? x (('Sonnenkönigin' x 'Bellona') x 'Picasso')) B. Mičulka 2003. Meruňková, špičky narůžovělé, střed a jícen béžovomeruňkové, nad nektariemi hnědavý ožeh, nektarie pootevřené, bíle zrnité, tečky ojedinělé, pyl a blizna hnědé, nitky bledě růžové, čnělka světle hnědá, vně bledě růžová, žebra béžová a zelená, petaly 75x35 mm, nezahnuté, pevné, květy 125x35 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství kratší, stopky 70 mm, slabě tečkované hnědě, listy 20x6 mm, sytěji žlutozelené, matné, mírně šikmé, husté, lodyha 70 cm, silná, slabě tečkovaná, VI-2.

'Valaška' – Ia/b – 113-254-24 (Thomas 4 x 'Tetra Aristo') polyploid, B. Mičulka 2003. Meruňkově oranžová, u nektarií sytější, báze jícnu bledší, nektarie bíle zrnité, výrazné papily, tečky 1/2, četné, velké, tmavě hnědokarmínové, pyl červenohnědý, blizna růžovohnědá, nitky i čnělka bledě oranžové, vně pastelově oranžová, žebra bledě žlutozelená, u báze hnědavá, petaly 90x45 mm, nepatrně zahnuté (sepaly středně), slabě zvlňené, silné, květy 130x38 mm, miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 60 mm, silné, silně hnědě tečkované, listy 145x21 mm, tmavozelené, matné, středně husté, lodyha 85 cm, velmi silná, silně tečkovaná tmavohnědě, VI-2.

Nově registrované české odrůdy lilií – VIII

Břetislav Mičulka

Jde o odrůdy lilií vypěstované v letech 2005 – 2006 těmito liliáři: Karel Braun, Jiří Dudek, Jiří Kovář, Ing. Břetislav Mičulka a Bc. Jaromír Rezek. Odrůdy byly registrovány v Mezinárodním registru lilií. Seznam navazuje na sedmé pokračování této série uveřejněné v Liliářských zprávách č. 2/2005. (Souhrn českých odrůd osmé části byl autorem uveřejněn v LZ č. 1/2007 a nyní v tomto čísle Liliáře (pozn. red.)).

Děkuji těmto liliářům, že registrací názvů odrůd lilií, které se objevují na veřejnosti, umožňují udržovat poměrně dobrý přehled o našich odrůdách, což i z celosvětového hlediska je výjimečné a nemá nikde, kde se pěstují lilie, obdobu. Z toho důvodu by bylo potřebné zbývajících několik českých neregistrovaných odrůd registrovat také s ohledem na potřebu lepší informovanosti liliářů.

'Adriana' – Iab/b – 123-655-24 (? x (? x 'Blizzard')) B. Mičulka 2006. Růžová, střed meruňkový na bledším podkladě, báze jícnu sytě růžová, nektarie růžově zrnité, tečky 1/3, středně četné (sepaly nečetné), menší, podlouhlé, tmavohnědé, vně pastelově růžová, žebra zelenavá, chloupkatá, pyl oranžově hnědý, blizna sytě starorůžová, nitky a čnělka červenohnědé, petaly 95x43 mm, mírně zahnuté, kožovité, květy 165x60 mm, široce miskovité, téměř vzpřímené, květenství středně dlouhé, patrovité, stopky 70 mm, velmi silné, zelené, listy 160x14 mm, sytěji zelené, matné, mírně šikmé, husté až po květenství, lodyha 85 cm, velmi silná, zelená, VI-2.

'Aleš' – Ia/c – 114-165-34 (('Olga' {Jošt} x 'Windahloo') x ('Rusalka' x ?)) B. Mičulka 2005. Svítivě žlutá, nektarie bíle plstnaté, brašmark středně velký, intenzivně mahagonový, tečky ¼, nečetné, středně velké, tmavě mahagonové, pyl hnědý, blizna nahnědlá a narůžovělá, nitky bledožluté, čnělka hnědavá, vně bleději žlutá, žebra zelenavá, petaly 83x35 mm, nepatrně zahnuté, slabě zvlněné, květy 150x35 mm, ploché, vzpřímené, květenství vrcholíkovité, stopky 80 mm, zelené, listy 110x16 mm, tmavozelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 95 cm, silná, pevná, zelená, VI-3.

'Alois' - Ib/b – 133-025-55 ('Dawn Star' x 'Feuer und Rauch') J. Dudek 2006. Bílá, střed a jícen nazelenalé, špičky bledší, nektarie zelené, pyl hnědý, blizna nažloutlá, vně světle žlutozelená, žebra světle žlutá, tečky ½, středně husté i velké, purpurové, pyl hnědý, blizna nažloutlá, petaly 80x30 mm, mírně zahnuté, květy 160 mm široké, miskovité, vybočené, květenství středně dlouhé, stopky 80 mm, sekundární poupata, listy 130x12 mm, světleji zelené, lesklé, řidší, lodyha 120cm, středně silná, světle zelené, VII-2.

'Bankir' – Ib/d – 133-183-53 ('Rondo' x 'Sutter's Gold' str.) K. Braun 2006. Žlutá, jícen žlutozelený, nektarie zelené, tečky ¾, středně četné, větší, oválné, tmavohnědé, pyl tmavohnědý, blizna žlutozelená, nitky žlutozelené, čnělka zelená, vně žebra žlutozelená, petaly 82x40 mm, zahnuté, tuhé, květy 100 mm, turbanovité, vybočené, květenství krátké, stopky 80 mm, zelené, sekundární poupata, listy

70x16 mm, středně zelené, matné, šikmé, lodyha 80 cm, pevná, zelená, plstnatá, VII-1.

'Barča' – Ia/c – 114-155-44 ('Kolovrat' x 'Amarone') asi triploid, J. Rezek 2005. Sytě žlutá, špičky bledší, nektarie bíle zrnité, tečky 1/5, větší (i papilaté), nečetné, podlouhlé, hnědofialové, pyl čokoládový, blizna tmavohnědá, nitky nazelenalé, čnělka světle zelená, vně pastelová, u báze hnědavá, petaly 92x48 mm, nezahnuté (sepaly mírně), tuhé, zvlňené, květy 160x32 mm, ploché, vzpřímené, květenství středně dlouhé, rozložené, stopky 85 mm, hnědě tečkované, listy 115x18 mm, tmavozelené, lesklé, mírně šikmé, středně husté, lodyha 85 cm, silná, fialově tečkovaná, pacibuky časně, středně veliké, méněčetné, VII-1.

'Brushmania' – Ia/c – 114-163-33 (('Echo' x ('Mirabel' x ?)) x ('Korál' x ('Mirabel' x ?))) B. Mičulka 2006. Žlutá, jícen bledší, brašmark mahagonový, slabší a menší, nektarie zelené, bíle peřité, tečky 1/4, máločetné, středně velké, tmavohnědé, pyl tmavohnědý, blizna tmavě červenohnědá, nitky bledožluté, čnělka bledozelená, vně bledší žlutá, žebra nazelenalá, petaly 65x30 mm, mírně zahnuté, květy 110x25 mm, ploché, vzpřímené, květenství kratší, stopky 75 mm, středně tečkované hnědě, listy 80x10 mm, středně zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 75 cm, pevná, zelená, VI-3.

'Conan' [konan] – Ia/c – 114-676-44 ('Kolovrat' x 'Amarone') asi triploid, J. Rezek 2005. Tmavě purpurovočervená, středem tepalů až černá, nektarie bíle zrnité, bez teček, pyl a blizna tmavě purpurové, nitky tmavě purpurovočervené, čnělka tmavopurpurová, petaly 115x49 mm, mírně zahnuté, tuhé, nezvlňené, květy 190x30 mm, mírně vypouklé, vzpřímené, květenství středně dlouhé, rozložené, stopky 100 mm, tmavozelené, listy 120x18 mm, tmavozelené, lesklé, šikmé, husté, lodyha 100 cm, velmi silná, tmavozelená, VII-1.

'Ela' – Iab/b – 123-334-53 ('Korál' x 'Brushstroke') K. Braun 2006. Oranžová, brašmark tmavohnědý, středně velký, nektarie světle oranžové, pyl hnědý, blizna a nitky světle oranžové, čnělka hnědá, petaly 72x36 mm, zahnuté, středně tuhé, květy 110 mm, miskovité, polovzpřímené, květenství dlouhé, stopky 85 mm, tmavohnědé, sekundární poupata, listy 94x26 mm, světlózelené, lesklé, vodorovné, lodyha 90 cm, pevná, hnědě tečkovaná, VII-2.

'Emír' – LA-VIIIbc/d – AF-036-344-44 ('Longida' x ('Gran Paradiso' x 'Puchanta')) tetraploid, B. Mičulka 2005. Oranžová, špičky a jícen bledší, nektarie bíle zrnité, tečky 1/2, větší, středně četné, podlouhlé, tmavohnědé, pyl oranžově hnědý, blizna hnědá, nitky bledooranžové, čnělka hnědavá, vně bledě oranžová, petaly 95x43 mm, silně zahnuté, pevné, slabě zvlňené, květy 140x35 mm, ploše turbanovité, vybočené, květenství kratší, terciární poupata, stopky 60 mm, velmi silné, bohatě tečkované hnědě, listy 145x17 mm, tmavozelené, matné, mírně šikmé, řidší, lodyha 105 cm, velmi silná, tmavozelená, slabě tečkovaná hnědě, VII-1.

'Hold' – VIab/a – 611-124-44 (Cremfarbige Trompete x Goldgelbe Trompete) B. Mičulka 2005. Bledožlutá, jícen žlutý, špičky bělavé, nektarie tmavozelené, bez teček, pyl okrovomeruňkový, blizna zelená, nitky bledozelené, čnělka zelená, vně žlutá, žebra nahnědlá, petaly 130x55 mm, silněji zahnuté, pevné, zvlňené, květy 135x95 mm, květenství kratší, stopky 55 mm, silné, bohatě

tečkované hnědě, listy 90x14 mm, tmavozelené, slabě lesklé, mírně šikmé, středně husté, lodyha 115 cm, šedavá, slabě tečkovaná hnědě, VII-1.

'Hosteska' – Iab/b – 123-254-24 (((('Korál' x 'Juno') x ('Appleblossom' x 'Wattle Bird')) x 'Rozárka') x ('Blizzard' x ('Díblík' x 'Red King')))) B. Mičulka 2005. Bledě lososově béžové, střed meruňkový, u jícnu růžová, jícen světlejší s papilami, nektarie zelené, bíle lemované, tečky ½, středně četné, větší, oválné, tmavě růžovohnědé, pyl okrově meruňkový, blizna tmavě karmínová, nitky meruňkové, čnělka růžově hnědá, vně narůžovělá, žebra sytě růžová, petaly 80x40 mm, mírně zahnuté, květy 115x40 mm, široce miskovité, téměř vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 85 mm, bohatě tečkované hnědě, listy 80x8 mm, středně zelené, matné, mírně šikmé, hustější, lodyha 85 cm, středně silná, tmavohnědá, VI-2.

'Kampa' – Ib/c – 134-354-34 (('Dawn Star' x 'Parfait') x ('Heloma' x ('Sioux' x 'Wattle Bird')))) B. Mičulka 2005. Oranžová s hnědávým jazýčkem, tečky 3/5, četné, středně velké, tmavě růžovohnědé, nektarie jemně bíle zrnité, pyl oranžovohnědý, blizna karmínově hnědá, nitky a čnělka světle oranžové, vně žebra zelená, petaly 75x40 mm, středně zahnuté, silné, pevné, květy 120x30 mm, miskovitě ploché, vybočené, květenství středně dlouhé, stopky 80 mm, silné, hnědě tečkované, listy 120x11 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, středně husté, lodyha 90 cm, jemně hnědě tečkovaná, VI-3.

'Kastelán' – Iab/bc – 124-124-24 (((('Sioux' x 'Wattle Bird') x ('Rusalka' x ?)) x (? x ('Bělásek' x 'Mánes')))) B. Mičulka 2005. Bled'ounce zlatožlutá, špičky bělejší, jícen bleďožlutý, střed tepalů stínovaný karmínovohnědě, nektarie bíle a žlutě zrnité, tečky ½, četnější (na sepalech nečetné), středně velké, oválné, tmavohnědé, pyl hnědý, blizna karmínově hnědá, nitky a čnělka bleďožluté, vně starorůžově žíhaná (zejména na sepalech), petaly 80x37 mm, mírně zahnuté, květy 135x40 mm, ploché, téměř vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 70 mm, bohatě tečkované tmavohnědě, listy 125x14 mm, světleji zelené, matné, vodorovné a vypouklé, husté, lodyha 85 cm, silná, bohatě tečkovaná tmavohnědě, VI-2.

'Keiko' – Ia/b – 113-214-34 (? x (('Mohykán' x 'Juno') x ('Odysseus' x 'Mánes')))) B. Mičulka 2005. Bledě meruňková, špičky bleďší, nad nektariemi výraznější hnědokarmínové líčko, nektarie bíle zrnité, bez teček, pyl hnědý, blizna bleďě hnědavě starorůžová, nitky bleďožluté, čnělka bleďohnědá, vně žebra růžově hnědavá, petaly 73x40 mm, nepatrně zahnuté, středně pevné, květy 123x45 mm, šířeji miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé se sekundárními poupaty, stopky 75 mm, zelené, listy 130x18 mm, tmavěji zelené, slabě lesklé, mírně šikmé, hustější, lodyha 100 cm, silná, zelená, VI-3.

'Kolotoč' – Ibc/b – 144-143-44 ('Strohstern' x 'Blizzard') B. Mičulka 2006. Sytěji žlutá s béžovým nádechem, jícen žlutý, nektarie zelené, bíle zrnité, bez teček, pyl hnědý, blizna žlutá, nitky žlutavé, čnělka bleďožlutá, vně bleďší žlutá, žebra nahnědlá, petaly 75x35 mm, až středně zahnuté, pevné, květy 105x23 mm, ploše miskovité, polonicí, květenství středně dlouhé, stopky 70 mm, bohatě tečkované tmavohnědě, listy 90x14 mm, středně zelené, matné, vodorovné a vypouklé, středně husté, lodyha 85 cm, pevná, hnědočerná, VII-1.

'Korsikán' – Ia/b – 113-464-14 (('Mirage' x 'Impact') x ('Target' x 'Windahloo')) B. Mičulka 2005. Bledší hnědavě červenooranžová, úzký okraj žlutý, špičky světlejší, brašmark velký s delšími liniemi, červeně mahagonový, jícen bleložlutý a zelenavý, nektarie bíle zrnité, péřovité papily, tečky ½, máločetné, středně velké, červenohnědé, pyl okrovohnědý, blizna hnědavě růžová, nitky karmínové, čnělka hnědavá, vně pastelově oranžová, žebra žlutá, petaly 85x40 mm, středně zahnuté, okraj se zářezem, květy 125x50 mm, ploše miskovité, vzpřímené, květenství krátké, stopky 65 mm, zelené, listy 130x13 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, hustější, lodyha 85 cm, silnější, zelená, VI-1.

'Lucka' – Ia/b – 113-634-33 ('Montreux' x 'Latvia') K. Braun 2006. Růžová, jícen hnědý, krápky ½, tmavohnědé, nektarie světle růžové, pyl světlohnědý, blizna tmavohnědá, nitky světlohnědé, čnělka tmavohnědá, vně růžová, petaly 73x30 mm, mírně zahnuté, tuhé, květy 130x20 mm, miskovité, vzpřímené, květenství krátké, stopky 80 mm, zelené, listy 80x17 mm, středně zelené, matné, vodorovné, středně husté, lodyha 60 cm, pevná, zelená, VI-3.

'Lužánky' – Iab/b – 123-644-24 (((('Quinella' x ?) x ('Juno' x 'Honey Creme')) x ('Polárka' x ?)) B. Mičulka 2005. Bledší růžová, ve středu tepalů zlatavě prosvítající, jícen karmínovorůžový, nektarie růžově zrnité, tečky ojedinělé, pyl okrový, blizna zelenavá, nitky starorůžové, čnělka hnědá, vně růžová, žebra béžová, petaly 73x36 mm, mírně zahnuté, pevné, slabě zvlněné, květy 130x28 mm, široce miskovité, téměř vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 70 mm, bohatě tečkované, listy 75x14 mm, středně zelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 85 cm, silná, bohatě a jemně tečkovaná hnědě, VI-2.

'Maruška' – Iab/b – 123-444-34 (((('Tetra Enchantment' x 'Tetra Tabasco') x 'Tetra Connecticut Yankee') x 'Avignon') x ('Gran Paradiso' x 'Tetra Aristo')) tetraploid, B. Mičulka 2005. Jasně oranžovočervená, jícen žlutě prosvítající s výraznějšími papilami, nektarie bíle zrnité, tečky ojedinělé, pyl čokoládový, blizna tmavě karmínovohnědá, nitky oranžově červené, čnělka hnědavá, vně oranžová s karmínovým mramorováním, žebra hnědavá, petaly 85x47 mm, nepatrně zahnuté, silné, pevné, květy 130x52 mm, miskovité, polovzpřímené, květenství středně dlouhé se sekundárními poupaty, stopky 65 mm, bohatěji tečkované tmavohnědě, listy 120x18 mm, středně zelené, matné, šikmé, hustější, lodyha 85 cm, velmi silná, tmavohnědá, VI-3.

'Měďák' – VIc/bd – 653-244-64 – (((('Damson' x ?) x 'Golden Splendor' str.) x ?) x (('Royal Gold' str. x ?) x 'Afričanka')) B. Mičulka 2006. Béžovooranžová, jícen žlutavý, bez teček, nektarie zelené, pyl meruňkově hnědý, blizna červenohnědá, nitky bledozelené, čnělka zelená a hnědá, vně bledší béžově oranžová, žebra u báze hnědavě růžová, petaly 135x55 mm, středně zahnuté, pevné, sepaly slabě zvlněné, květy 135x75 mm, zvonkovité, nicí, květenství krátké, stopky 105 mm, bohatě tečkované tmavohnědě, listy 110x10 mm, středně zelené, matné, vodorovné a slabě vypouklé, řídké, lodyha 105 cm, slabší, pevná, VII-3.

'Metod' – Iab/b – 123-464-33 ('Rena' x ('Windahloo' x 'Jupiter' {McRae})) B. Mičulka 2005. Oranžovočervená, špičky bledší, brašmark hnědočervený, málo výrazný, nektarie bíle peřité, tečky ½, středně velké i četné, tmavě růžovohnědé,

pyl a blizna oranžové, petaly 80x38 mm, mírně zahnuté, člunkovité, pevné, vně pastelově oranžová se zelenavými žebry, květy 140x45 mm, široce miskovité, polovzpřímené, květenství krátké, stopky 55 mm, silné, zelené, listy 100x11 mm, středně zelené, matné, vodorovné, husté, lodyha 75 cm, středně silná, zelená, u báze listů chloupkatá, VI-3.

'Mia' – Ia/b – 123-135-34 ('Romance' x 'Tango') K. Braun 2006. Žlutá, jícen žlutozelený, nektarie žluté, krápký 2/3, hnědé, husté, pyl hnědý, blizna žlutá, nitky žluté, čnělka hnědá, vně žlutá, petaly 78x44 mm, mírně zahnuté, tuhé, květy 160 mm, miskovité, vzpřímené, květenství dlouhé, stopky 100 mm, hnědé, sekundární poupata, listy 60x15 mm, tmavozelené, lesklé, vodorovné, lodyha 100 cm, silná, hnědě skvrnitá, VI-3.

'Nikoleta' – Ia/b – 113-255-34 ('Tavello' x 'Lidka') J. Rezek 2005. Lososově meruňková, špičky bledší, nektarie bíle zrnité, tečky 1/5, středně četné i velké, oválné, tmavě hnědofialové, pyl rezivě hnědý, blizna tmavě hnědofialová, nitky i čnělka světle meruňkové, vnějšek bledě meruňkový, plstnatý, žebra bledozelená, petaly 95x50 mm, mírně zahnuté, tuhé, nezvlněné, květy 170x50 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 115 mm, zelené, mírně plstnaté, listy 95x16 mm, tmavozelené, lesklé, mírně šikmé, středně husté, lodyha 100 cm, silná, zelená, mírně plstnatá, VI-3.

'Petrov' – Ia/c – 113-164-44 ('Novinka' x 'Windahloo') B. Mičulka 2005. Žlutá, brašmark delší, výrazný, mahagonový, nektarie pootevřené, zelené, žlutě zrnité, tečky 1/3, nečetné, menší, mahagonové, pyl hnědý, blizna žlutá, nitky a čnělka bledožluté, vně pastelově žlutá, žebra zelenavě žlutavá, petaly 80x33 mm, mírně zahnuté, středně pevné, květy 130x40 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 60 mm, zelené, listy 80x14 mm, středně zelené, matné, vodorovné, středně husté, lodyha 95 cm, silná, pevná, zelená, VII-1.

'Pinkerton' – VIb/a – 631-644-34 (('Fatima' x 'Rihard Lätti') x ?) B. Mičulka 2005. Ostře růžově mramorovaná s bledě meruňkovým podkladem, okraje sepalů bledě meruňkové, jícen meruňkově žlutý, nektarie zelené, bez teček, pyl meruňkový, blizna tmavě hnědokarmínová, nitky bledozelené, čnělka tmavě karmínově hnědá, vně růžová, žebra sytější, petaly 125x44 mm, středně zahnuté pevné, květy 125x85 mm, krátce trubkovité, vybočené, květenství vrcholíkovité, stopky 65 mm, slabě tečkované hnědě, listy 95x10 mm, tmavěji zelené, matné, mírně šikmé, slabě zahnuté, hustější, lodyha 95 cm, středně silná, šedavá, VI-3.

'Rozapet' – VIb/a - 641-644-44 (?) B. Mičulka 2006. Sytější růžová se světle žlutými paprsky v jícnu, bez teček, nektarie bledě olivové, pyl meruňkový, blizna šedavá, nitky zelenavě bílé, čnělka tmavohnědá, vně sytější růžová, petaly 110x38 mm, středně zahnuté, pevné, květy 125x100 mm, trubkovité, polonící, květenství krátké, stopky 90 mm, silné, středně tečkované, listy 100x10 mm, tmavěji zelené, matné, mírně šikmé, středně husté, lodyha 100 cm, silnější, našedlá a slabě tečkovaná, VII-1.

'Semafor' – Ibc/cd – 135-064-34 (('Heloma' x 'Mánes') x ('Rusalka' x ?)) B. Mičulka 2005. Špičky s béžovým nádechem, střed bledě meruňkový a narůžovělý, jícen bledě meruňkově béžový, náznak hnědého liniového brašmarku, nektarie

běžově zrnité, pyl hnědý, blizna tmavě karmínová, nitky bledě růžovoběžové, čnělka hnědavá, vně bílá, žebra narůžovělá a hnědavá, petaly 75x44 mm, středně zahnuté, mírně zvlněné, pevné, květy 115x45 mm, vypouklé, vybočené až mírně nicí, květenství středně dlouhé, stopky 60 mm, bohatěji tečkované hnědě, listy 85x13 mm, světle zelené, matné, vodorovné, hustější, lodyha 95 cm, silná, pevná, VII-2.

'Spektákl' – Ia/bc – 114-634-34 (('Connecticut Beauty' x 'Maléřečka') x ('Max und Moritz' x 'Dagmar')) B. Mičulka 2005. Růžové špičky, střed a jícen žlutavé, brašmark slabý liniový, mahagonový, menší, nektarie růžově zrnité, tečky 2/5, středně četné i velké, mahagonové, pyl a blizna tmavohnědé, nitky bledě fialovorůžové, čnělka hnědá, vně bledorůžová, žebra sytější, u báze zelenavá, petaly 75x37 mm, nepatrně zahnuté, pevné, květy 132x35 mm, široce miskovité, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 55 mm, světle zelené, listy 105x15 mm, světleji zelené, matné, mírně šikmé, hustější, lodyha 85 cm, středně silná, zelená, VI-3.

'Split' – VIbc/d – 646-054-066 (((('Oneida' x 'Gold Eagle') x 'Gold Eagle') x ('Oneida' x ('Oneida' x Orange Trompette)))) B. Mičulka 2005. Bílá s béžovým nádechem a širokými meruňkovými paprsky, nektarie žlutozelené, málo výrazný skořicový poprach v liniích, pyl čokoládový, blizna zelená, nitky a čnělka zelené, vně bledorůžový nádech, petaly 95x38 mm, silně zahnuté, hrubě zvlněné, květy 115x35 mm, miskovitě turbanovité, polonicí, květenství středně dlouhé, stopky 85 mm, slabě tečkované hnědě, listy 105x16 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné a vypouklé, řídké, lodyha 145 cm, méně pevná, tmavohnědě tečkovaná, VII-1.

'Světloňoš' – VIbc/cd – 645-144-55 (((henryi x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star') x ('Lady Jane' x 'Gold Eagle')) B. Mičulka 2005. Sytěji žlutá, špičky bledší, nektarie zelené, tečky ½, žluté, vyvýšené i papilaté, pyl meruňkový, blizna zelená, nitky a čnělka zelené, vně žebra hnědavá, petaly 95x45 mm, středně zahnuté, kožovité, slabě zvlněné, květy 125x65 mm, miskovitě vypouklé, polonicí, květenství středně dlouhé, stopky 60 mm, tlustější, bohatě tečkované tmavohnědě, listy 110x15 mm, tmavěji zelené, matné, vodorovné, řídké, lodyha 115 cm, pevná, bohatěji tečkovaná hnědě, VII-2.

'Tábor' – Ia/b – 122-354-34 (?) asi tetraploid, J. Kovář 2005. Oranžová, střed a jícen jasnější, nektarie oranžové, bíle zrnité, tečky 3/4, četné, velké, podlouhlé, fialově hnědé, pyl oranžovohnědý, blizna tmavě fialovohnědá, nitky a čnělka pleťově zbarvené, vně světleji meruňkově oranžová, žebra oranžovohnědá, petaly 80x45 mm, nezahnuté (sepaly mírně), pevnější, květy 140x50 mm, kalichovité, polovzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 70 mm, bohatě tečkované tmavě fialovohnědě, listy 95x17 mm, sytější zelené, slabě lesklé, vodorovné, husté, lodyha 100 cm, velmi silná, pevná bohatě tečkovaná tmavohnědě, pacibulky ojedinelé, hnědavé, VI-3.

'Tramín' – Ia/b – 123-764-63 ('Elfí' x 'Tango') K. Braun 2006. Fialově červená, krápký 2/3, tmavofialové, nektarie červené, pyl a blizna hnědočervené, nitky červenohnědé, čnělka červená, vně fialovočervená, žebra žlutá, petaly 69x36 mm, nezahnuté, pevné, tuhé, květy 128 mm, miskovité, vzpřímené, květenství

dlouhé, stopky 110 mm, hnědé, sekundární poupata, listy 88x12 mm, středně zelené, matné, šikmé, lodyha 70 cm, VI-3.

'Truvér' – Ia/b – 122-264-44 ('Casyra' x ?) x ('Alexis' x 'Artistic') x 'Mocha') J. Kovář 2005. Světle meruňková s lesklým středem, brašmark menší, kontrastní, tmavě karmínový, nektarie zelenavé, lemované žlutozeleně, pyl hnědooranžový, blizna růžovokarmínová, nitky pleťové, čnělka narůžovělá, vně u báze narůžovělá, petaly 70x30 mm, mírně zahnuté, květy 115x35 mm, kalichovité, polovzpřímené, květenství středně dlouhé a rychle nakvétající, stopky 70 mm, hnědokarmínově tečkované, listy 70x10 mm, středně zelené, pololesklé, mírně šikmé, hustější, lodyha 90 cm, zelená a jemně hnědě tečkovaná, VII-1.

'Trylek' – Ia/bc - 123-224-43 ('Sterling Star' x ?) J. Kovář 2005. Světle béžově meruňková s narůžovělým jazýčkem, špičky bledší, jícen olivově zelený, stříbřitě zrnitý, nektarie olivové, žlutavě lemované, tečky a čárky ½, četné, malé i větší, karmínově hnědé, pyl jasně hnědooranžový, blizna karmínová, nitky a čnělka růžovější, vně pastelově meruňková, žebra u báze narůžovělá, petaly 75x33 mm, velmi mírně zahnuté, květy 140x20 mm, ploše miskovité, polovzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 50 mm, tenčí, jemně tečkované světle hnědě, listy 65x8 mm, světle žlutozelené, matné, šikmé, středně husté, lodyha 80 cm, tenčí, jemně tečkovaná bledohnědě, VII-1.

'Večernice' – Ib/b – 134-654-33 (('Juno' x 'Honey Creme') x ('Parfait' x 'Wattle Bird')) B. Mičulka 2005. Starorůžová se žlutým jazýčkem nad nektariemi, špičky a jícen bledší, nektarie bíle a růžově zrnité, tečky ½ (i papilaté), větší, četnější, oválné, černohnědé, pyl hnědý, blizna tmavě purporohnědá, nitky bledě růžovobéžové, čnělka okrová, vně žebra zelenavá a hnědavá, petaly 90x47 mm, mírně zahnuté, pevné, květy 140x55 mm, ploché, téměř vybočené, květenství kratší, stopky 70 mm, slabě tečkované černohnědě, listy 85x14 mm, tmavozelené, lesklé, vodorovné, středně husté, lodyha 60 cm, silná, tmavozelená, VI-3.

'Vladimíra' – VIb/b – 632-115-46 ('Green Magic' str. x aurelian tetraploidní) J. Dudek 2006. Citronově žlutá, jícen zelenožlutý, nektarie zelené, pyl oranžový, blizna světle zelená, vně žlutá, žebra hnědobronzová, petaly 150x34 mm, středně zahnuté, tuhé, pevné, květy 160x125 mm, polotrubkovité, vybočené, květenství dlouhé, stopky 70 mm, silné, listy 130x14 mm, středně zelené, matné, mírně zahnuté na konci, středně husté, lodyha 145 cm, rovná, pevná, zelená, VII-1.

'Záletnice' – Ia/bc – 114-654-24 (('Redstart' x 'Nutmegger') x 'Wattle Bird') x ('Red Echo' x ('Connecticut King' x 'Tabasco')) B. Mičulka 2006. Starorůžová, špičky žlutavě krémové, jícen bleďožlutý, nektarie bíle zrnité, tečky ¼, nečetné, středně velké, tmavě hnědokarmínové, pyl tmavohnědý, blizna tmavě karmínovohnědá, nitky bledě starorůžové, čnělka hnědavá, vně bělavá, žebra starorůžová a hnědavá, petaly 85x40 mm, mírně zahnuté, pevné, květy 135x32 mm, ploché, vzpřímené, květenství středně dlouhé, stopky 60 mm, bohatě tečkované tmavohnědě, listy 100x15 mm, sytě zelené, matné, šikmé, husté, lodyha 85 cm, bohatě tečkovaná hnědě, VI-2.

'Zlatokop' – Iab/b – 123-255-34 ('Encounter' x ('Apricot Supreme' x 'Capri')) polyploid, B. Mičulka 2006. Meruňková, špičky bledší, nad nektariemi sytější,

nektarie bíle zrnité, papily nečetné, tečky 2/5, čtenější, středně velké, podlouhlé, tmavě červenohnědé, pyl čokoládově hnědý, blizna hnědočervená, nitky a čnělka bledě meruňkové, vně středem tepalů bledší meruňková, petaly 100x43 mm, mírně zahnuté, kožovité, květy 155x55 mm, široce miskovité, polovybočené, květenství kratší se sekundárními poupaty, stopky 60 mm, velmi silné, tmavohnědé, listy 135x21 mm, tmavozelené, matné, šikmé, hustější, lodyha 85 cm, velmi silná, tmavohnědá, VI-3.

'Zlíňanka' – VIc/cd – 653-155-54 (((Palmer 582812 x 'Gold Eagle') x 'Mimosa Star') x (('Henrieta' x Palmer 56227) x ?)) B. Mičulka 2005. Bledě sametovožlutá, středem tepalů zelenavá, jícen sytější žlutý, jemně zbrázděný, poprach skořicový, pyl oranžovohnědý, blizna zelená, nitky a čnělka zelené, vně bledě pastelově béžová, žebra bledozelená, petaly 113x38 mm, středně zahnuté, pevné, silnější, květy 145x50 mm, poloturbanovité, nicí, květenství středně dlouhé, stopky 55 mm, tenčí, jemně tečkované tmavohnědě, listy 110x16 mm, středně zelené, matné, šikmé, husté, lodyha 100 cm, tenčí, pevná, VII-2.

'Zvonářka' – VIc/b – 653-344-46 ('Sancho' x ?) B. Mičulka 2006. Sytě béžovooranžová, nektarie zelené, bez teček, pyl oranžově hnědý, blizna zelená, nitky a čnělka zelené, vně bledší oranžová, žebra mahagonová, petaly 120x53 mm, středně zahnuté, tuhé, květy 140x60 mm, zvonovité, nicí, květenství kratší se sekundárními poupaty, stopky 70 mm, tenké, slabě tmavohnědě tečkované, listy 140x16 mm, sytě zelené, matné, vodorovné a vypouklé, středně husté, lodyha 160 cm, slabší, ohýbavá, bohatě tečkovaná červenohnědě, VII-1.

'Žonglér' – VIbc/b – 643-045-33 (?) B. Mičulka 2005. Krémová, jícen bledě béžovomeruňkový, nektarie tmavozelené, bez teček, pyl hnědý, blizna tmavě červenohnědá, nitky bledozelené, čnělka zelená a tmavě červenohnědá, vně žebra bledozelená, petaly 105x40 mm, slabě zahnuté, zvlněné a zkroucené, květy 155x50 mm, miskovité, polonicí, květenství dlouhé, stopky 55 mm, tmavozelené, jemně tečkované hnědavě, listy 105x19 mm, tmavěji zelené, lesklé, mírně šikmé a slabě vypouklé, středně husté, lodyha 75 cm, silná, tečkovaná hnědavě, VI-3.

Krásky bez registrace

Tomáš Sehnoutka

Rád bych vás informoval o českých liliích, které jsou pěstovány v zahradách a jsou také vystavovány, ale dosud neproběhla jejich oficiální registrace.

Mnozí naši šlechtitelé lilií již léta uskutečňují nejrůznější křížení. Výsledkem bývá kvetoucí semenáček lilie a radost, že se na světě objevilo něco, co tu ještě nebylo.

Někdy jsou naděje vkládané do semenáčku zklamány, jindy nový hybrid projeví nejen krásu, ale i vitalitu. Lilie pak dostane od šlechtitele jméno, které jí už

zůstane. Přesto se někdy z nejrůznějších důvodů šlechtitel neodhodlá k závěrečnému kroku – oficiální registraci.

Příčinou může být skromnost a nejistota, zda si registraci semenáček zaslouží, jindy šlechtitel považuje proces registrace za zbytečnou formalitu a za důležitější pokládá snahu o udržení lilie v kondici. Tak se může stát, že na našich zahradách kvetou pojmenované lilie bez registrace, ačkoliv mnohé stejně staré registrované odrůdy mezitím už dávno odešly do liliového nebe. K těm šlechtitelům, kteří své nejlepší semenáčky pojmenovali, ale dosud neregistrovali, patří zejména manželé Hlouškovi z Rakovníka a Ing. Pavel Nejedlo z Lovčic.

Z neregistrovaných lilií manželů Hlouškových se můžeme na výstavách setkat s těmito jejich názvy:

Asijské hybridy: SALLYBIANKA – Ia – světle fialová ('Sally Jo Ann' x 'Bianca'), PENCILMARK – Ia – světle meruňková, ČERVENÁ FANTAZIE – Ib – tmavě červená, WILLSONII BM – Ib – světle žlutá, jemně tečkovaná s náznakem brašmarku, ZVONEČEK – Ib – smetanová, semenáč z odrůdy 'Český Krystal'.

LA-hybrid: ACE PARADISO s tmavou rudočervenou barvou ('Red Ace' x 'Gran Paradiso').

Trubkovité hybridy: SUPER LILA – VIa – tmavě fialová, SKOŘICE – VIa – oranžovohnědá se žlutým hrdlem, PALMER – VIa – sytě oranžová, pozdní, LÁDVÍ – VIa – uvnitř krémově růžová, vně mahagonová, ELIŠČIN FAVORIT – VIa – bílá s růžovým hrdlem, ZELENÝ FAVORIT – VIa – bílá se zeleným hrdlem, uvnitř jemně žíhaná, SMETANOVÁ ZÁŘE – VIab – smetanová se sytým oranžovým hrdlem, VEČERNÍ ZÁŘE – VIb – bílá s plochými květy a tmavým středem, RŮŽOVÁ BACULKA – VIb – růžová, BÍLÁ BACULKA – VIb – bílá s lehkým kouřovým nádechem, MAŠKARÁDA – VIb – bílá, oranžový střed, lem růžový, CHALOUPKA – VIb – světle oranžová, SÁRA – VIb – oranžový střed přechází do barvy slonové kosti, žíhaná, LILIANA – VIbc – fialová, 4WAY BÍLÁ – VIc – semenáč bílé barvy se svítivě oranžovým středem [*(L. henryi* x 'Bright Star') x 'Green Dragon'] x [(*'White Henryi'* x *L. rubellum*) x (Freimann4WAY x 'Mid Night')].

Dalším šlechtitelem lilií, s jehož výpěstky se můžeme setkat na výstavách, je Ing. Pavel Nejedlo. Prakticky všechny jeho lilie patří do skupiny orientálních hybridů. Za více než 30 let šlechtitelské práce byly z tisíců kvetoucích semenáčků orientálek vybrány k pozorování stovky nadějných kříženců. Nejprve dostaly pořadové číslo a později ty, které se šlechtiteli zdály perspektivní, získaly i jméno. Tak třeba semenáček číslo 6 dostal název APACHE – je to bílý orientální hybrid s tmavě červeným středovým pruhem. Selektce číslo 69 získala jméno JARUNA – překrásná trojbarevná orientálka pocházející ze slavné Yatesovy lilie 'John Lea'. Semenáček s pořadovým číslem 178, téměř „celožlutá“ orientálka, dostal jméno LEMON DREAM. Tyto tři lilie měly štěstí. Jsou nejenom krásné, ale i po více než dvaceti letech od vyšlechtění překypují zdravím. Dosud se jim vyhýbají jak bazální hniloba, tak virové choroby.

Mnohé z jejich sester takové štěstí neměly. Vzpomínám si, jak jsem se smutkem sledoval osud čísla 165, které bylo nazváno „Quasar“. Při náletu mšic došlo k jeho nákaze virózou, a přestože ještě několik let vykvétal překrásným bílým květem s třešňově červeným pruhem, nakonec ho choroba přemohla. Podobný osud měly desítky semenáčků orientálek, které se v době prvního květu zdály nadějně. Avšak našly se i semenáčky, které kvetou již téměř čtvrt století a jsou stále v kondici. Nezmínit se o nich by byla velká chyba. Jedná se o následující **orientálky** z Lovčic:

LILAC DOTS – bílá s fialovými tečkami, SAN REMO – trojbarevná typu „pictum“, RED MATADOR – tmavě rudá s úzkým bílým okrajem, YELLOW GLORY – žlutá se světle hnědými tečkami, RUBY BAND – bílá tečkovaná s rozmytým rudým pruhem, COLOR CARNEVAL – trojbarevná lilie typu „pictum“, CHERRY BAND – bílá s třešňově červeným pruhem, GEISHA FACE – oranžová s tmavším růžvooranžovým pruhem. Tyto semenáčky orientálek kvetou a dobře rostou už tak dlouho, že je v poslední době firma Ing. Nejedla začala intenzivně množit a podle posledních zpráv dokonce uvažuje o jejich oficiální registraci.

Závěrem bych popřál všem kráskám bez registrace hodně štěstí na úspěšné pěstitele, aby se jejich půvab mohl rozšířit do co největšího počtu zahrad.

Závěr

SZO ČZS MARTAGON Praha sdružuje pěstitele a milovníky lilií z celé České republiky i ze zahraničí. Členem se může stát každý bez ohledu na místo trvalého bydliště. Noví zájemci si mohou vyžádat tiskopis přihlášky u každého člena výboru MARTAGONU nebo se mohou přihlásit přímo na internetových stránkách klubu.

Fotografie na přebalu poskytli: Ing. Břetislav Mičulka, Jaromír Rezek (všechna fota s černým pozadím) a Pavel Petrlík (odrůda 'Kreolka').

Grafická skladba obrázků: Hana Vydrová, Jiří Kovář

Textová korekce příspěvků: Jiří Kovář, PhDr. Jana Vaňková

Za obsahovou a věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři.

Ing. Břetislav MIČULKA



Na zahrádkářské výstavě



Při selekci lilií



V době předsedování s př. Fridrichem



S kyticí pozdních lilií




Na výstavě lilií



BARČA




DAGMAR




KAMEJ




KORZÁR



LIDKA



NIKOLETA




PRIMÁNKA



TERNO



TRIAL



TROFEJ



VAMPÝR



VLASTA